

F (01 à 08) ESTRILDIDES (2019)

F 01				MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>			
STAM		INDIVIDUEL		Bague 2,7 à 2,9		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Série		Couleur	
011-1	011-2	012-1	012-2	Gris		Gris	
013-1	013-2	014-1	014-2	Brun		Brun	
015-1	015-2	016-1	016-2	Dos pâle		Dos pâle gris	
017-1	017-2	018-1	018-2			Dos pâle brun	
019-1	019-2	020-1	020-2	Masqué		Masqué gris	
021-1	021-2	022-1	022-2			Masqué brun	
023-1	023-2	024-1	024-2			Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type	
025-1	025-2	026-1	026-2	Poitrine noire		Gris poitrine noire	
027-1	027-2	028-1	028-2			Brun poitrine noire	
029-1	029-2	030-1	030-2			Dos pâle gris poitrine noire	
031-1	031-2	032-1	032-2			Dos pâle brun poitrine noire	
033-1	033-2	034-1	034-2			Masqué gris poitrine noire	
035-1	035-2	036-1	036-2			Masqué brun poitrine noire	
037-1	037-2	038-1	038-2	Poitrine orange		Gris poitrine orange	
039-1	039-2	040-1	040-2			Brun poitrine orange	
041-1	041-2	042-1	042-2			Dos pâle gris poitrine orange	
043-1	043-2	044-1	044-2			Dos pâle brun poitrine orange	
045-1	045-2	046-1	046-2			Masqué gris poitrine orange	
047-1	047-2	048-1	048-2			Masqué brun poitrine orange	
049-1	049-2	050-1	050-2	Face noire (Black-face)		Gris face noire	
051-1	051-2	052-1	052-2			Brun face noire	
053-1	053-2	054-1	054-2			Dos pâle gris face noire	
055-1	055-2	056-1	056-2			Dos pâle brun face noire	
057-1	057-2	058-1	058-2			Masqué gris face noire	
059-1	059-2	060-1	060-2			Masqué brun face noire	
061-1	061-2	062-1	062-2	Joues noires		Gris joues noires	
063-1	063-2	064-1	064-2			Brun joues noires	
065-1	065-2	066-1	066-2			Dos pâle gris joues noires	
067-1	067-2	068-1	068-2			Dos pâle brun joues noires	
069-1	069-2	070-1	070-2			Masqué gris joues noires	
071-1	071-2	072-1	072-2			Masqué brun joues noires	
073-1	073-2	074-1	074-2	Pastel (Dilué)		Gris pastel	
075-1	075-2	076-1	076-2			Brun pastel	
077-1	077-2	078-1	078-2			Dos pâle gris pastel	
079-1	079-2	080-1	080-2			Dos pâle brun pastel	
081-1	081-2	082-1	082-2			Masqué gris pastel - Masqué brun pastel	
083-1	083-2	084-1	084-2	Topaze (Agate)		Topaze gris	
085-1	085-2	086-1	086-2			Topaze brun	
087-1	087-2	088-1	088-2			Topaze dos pâle gris	
089-1	089-2	090-1	090-2			Topaze dos pâle brun	
091-1	091-2	092-1	092-2			Topaze masqué gris - Topaze masqué brun	
093-1	093-2	094-1	094-2	Isabelle (Phaéo)		Isabelle gris	
095-1	095-2	096-1	096-2			Isabelle brun	
097-1	097-2	098-1	098-2	Joues grises Joues brunes		Gris joues grises	
099-1	099-2	100-1	100-2			Brun Joues brunes	
101-1	101-2	102-1	102-2			Dos pâle gris joues grises	
103-1	103-2	104-1	104-2			Dos pâle brun joues brunes	
105-1	105-2	106-1	106-2			Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires	
107-1	107-2	108-1	108-2	Poitrine blanche		Gris poitrine blanche	
109-1	109-2	110-1	110-2			Brun poitrine blanche	
111-1	111-2	112-1	112-2			Dos pâle gris poitrine blanche	
113-1	113-2	114-1	114-2			Dos pâle brun poitrine blanche	
115-1	115-2	116-1	116-2			Autres Poitrines blanches (Masqués , Joues , Isabelles, Pastels)	
117-1	117-2	118-1	118-2	Blanc		Blanc	
119-1	119-2	120-1	120-2	Sellé		Sellé gris	
121-1	121-2	122-1	122-2			Sellé brun	
123-1	123-2	124-1	124-2			Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte	
125-1	125-2	126-1	126-2	Panaché		Panaché gris	
127-1	127-2	128-1	128-2			Panaché brun	
129-1	129-2	130-1	130-2			Autres panachés	

131-1	131-2	132-1	132-2	Bec jaune	Gris bec jaune
133-1	133-2	134-1	134-2		Brun bec jaune
135-1	135-2	136-1	136-2		Dos pâle gris bec jaune
137-1	137-2	138-1	138-2		Dos pâle brun bec jaune
139-1	139-2	140-1	140-2		Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune
141-1	141-2	142-1	142-2		Face noire bec jaune
143-1	143-2	144-1	144-2		Poitrine noire bec jaune
145-1	145-2	146-1	146-2		Poitrine orange bec jaune
147-1	147-2	148-1	148-2		Joues noires bec jaune
149-1	149-2	150-1	150-2		Autres bec jaune

151-1	151-2	152-1	152-2	Combinaisons	Gris Face noire Poitrine orange	
153-1	153-2	154-1	154-2		Brun Face noire Poitrine orange	
155-1	155-2	156-1	156-2		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange	
157-1	157-2	158-1	158-2		Gris Poitrine noire Poitrine orange	
159-1	159-2	160-1	160-2		Brun Poitrine noire Poitrine orange	
161-1	161-2	162-1	162-2		Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange	
163-1	163-2	164-1	164-2		Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange	
165-1	165-2	166-1	166-2		Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange	
167-1	167-2	168-1	168-2		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange	
169-1	169-2	170-1	170-2		Pastels Poitrine orange	
171-1	171-2	172-1	172-2		Pastels Poitrine noire Poitrine orange	
173-1	173-2	174-1	174-2		Pastels Face noire Poitrine noire Poitrine orange	
175-1	175-2	176-1	176-2		Phénotype "orangé"	Isabelle gris poitrine orange
177-1	177-2	178-1	178-2			Isabelle brun poitrine orange
179-1	179-2	180-1	180-2			Isabelle gris poitrine noire poitrine orange
181-1	181-2	182-1	182-2			Isabelle brun poitrine noire poitrine orange
183-1	183-2	184-1	184-2			Isabelle gris face noire poitrine orange
185-1	185-2	186-1	186-2			Isabelle brun face noire poitrine orange
187-1	187-2	188-1	188-2	Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange		
189-1	189-2	190-1	190-2	Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange		
191-1	191-2	192-1	192-2	Combinaisons		Gris Face noire Poitrine noire
193-1	193-2	194-1	194-2		Brun Face noire Poitrine noire	
195-1	195-2	196-1	196-2		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire	
197-1	197-2	198-1	198-2		Gris Face noire Joues noires	
199-1	199-2	200-1	200-2		Brun Face noire Joues noires	
201-1	201-2	202-1	202-2		Dos pâles et Masqués Face noire Joues noires	
203-1	203-2	204-1	204-2		Gris Poitrine noire Joues noires	
205-1	205-2	206-1	206-2		Brun Poitrine noire Joues noires	
207-1	207-2	208-1	208-2		Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joues noires	
209-1	209-2	210-1	210-2		Gris Face noire Poitrine noire Joues noires	
211-1	211-2	212-1	212-2		Brun Face noire Poitrine noire Joues noires	
213-1	213-2	214-1	214-2		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joues noires	
215-1	215-2	216-1	216-2		Phénotype "mélansé"	Pastels poitrine noire
217-1	217-2	218-1	218-2			Pastels face noire
219-1	219-2	220-1	220-2			Pastels joues noires
221-1	221-2	222-1	222-2			Isabelle gris poitrine noire
223-1	223-2	224-1	224-2			Isabelle brun poitrine noire
225-1	225-2	226-1	226-2			Isabelle gris face noire
227-1	227-2	228-1	228-2	Isabelle brun face noire		
229-1	229-2	230-1	230-2	Isabelle gris face noire poitrine noire		
231-1	231-2	232-1	232-2	Isabelle brun face noire poitrine noire		
233-1	233-2	234-1	234-2	Huppé	Gris huppé	
235-1	235-2	236-1	236-2		Brun huppé	
237-1	237-2	238-1	238-2		Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé	
239-1	239-2	240-1	240-2		Masqué gris huppé - Masqué brun huppé	
241-1	241-2	242-1	242-2		Autres huppés (bec jaune inclus)	
243-1	243-2	244-1	244-2	Eumo	Eumo gris	
245-1	245-2	246-1	246-2		Eumo brun	
247-1	247-2	248-1	248-2		Autres eumos	
249-1		250-1		Joues claires	Gris joues claires	
251-1	251-2	252-1	252-2	Frisés	Frisés toutes couleurs	
253-1	253-2	254-1	254-2	Ino	Ino gris	
255-1	255-2	256-1	256-2		Ino brun	
257-1	257-2	258-1	258-2	Joues blanches	Gris Joues blanches	
259-1	259-2	260-1	260-2		Dos pâle gris Joues blanches	
261-1	261-2	262-1	262-2		Autres Joues blanches	
263-1	263-2	264-1	264-2	Standard anglais	Standards anglais Tous phénotypes	
265-1	265-2	266-1	266-2		Autres combinaisons non énoncées ci-dessus	
267-1	267-2	268-1	268-2		Nouvelles mutations non prévues	
269-1	269-2	270-1	270-2	Mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Couleur ancestrale	

F 02		MOINEAUX DU JAPON	
Stam	Jugés sur 2 ans	Série	Couleur
			Bague : 2,5
011-0	012-0	Brun	Noir Brun
013-0	014-0		Moka Brun
015-0	016-0		Roux Brun
017-0	018-0	Gris	Noir Gris
019-0	020-0		Moka Gris
021-0	022-0		Roux Gris
023-0	024-0	Pastel	Moka Brun Pastel
025-0	026-0		Roux Brun Pastel
027-0	028-0		Moka Gris Pastel
029-0	030-0		Roux Gris Pastel
031-0	032-0	Ailes claires	Moka Brun Ailes claires
033-0	034-0		Roux Brun Ailes claires
035-0	036-0		Moka Gris Ailes claires
037-0	038-0		Roux Gris Ailes claires
039-0	040-0	Ino	Ino Brun
041-0	042-0		Ino Gris
043-0	044-0	Perlé	Perlé Brun
045-0	046-0		Perlé Gris
047-0	048-0	Blanc	Blanc
049-0	050-0	Albino	Albino
051-0	052-0	Sellé	Sellé Brun
053-0	054-0		Sellé Gris
055-0	056-0		Sellés à calotte
057-0	058-0		Sellés à lunettes
059-0	060-0		Sellés à bandeau
061-0	062-0		Panaché
063-0	064-0	Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs
065-0	066-0		Autres types de huppe toutes couleurs
067-0	068-0	Frisé	Frisés toutes couleurs
069-0	070-0	Autres phénotypes	Combinaisons de mutations
071-0	072-0		Nouvelles mutations

F 03		CAPUCINS DOMESTIQUES		
Stam	Jugés sur 2 ans	Nom latin	Nom vernaculaire	
011-0	012-0	<i>Euodice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Couleur ancestrale	
013-0	014-0		Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune	
015-0	016-0		Capucin Bec d'argent Pastel	
017-0	018-0		Capucin Bec d'argent Pastel brun	
019-0	020-0		Capucin Bec d'argent Agate	
021-0	022-0		Capucin Bec d'argent Agate brun	
023-0	024-0		Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune	
025-0	026-0		Capucin Bec d'argent Opale brun	
027-0	028-0		Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune	
029-0	030-0		Capucin Bec d'argent Gris	
031-0	032-0		Capucin Bec d'argent Ventre foncé	
033-0	034-0		Capucin Bec d'argent Brun Ventre foncé	
035-0	036-0		Capucin Bec d'argent Agate Ventre foncé	
037-0	038-0		Capucin Bec d'argent Agate brun Ventre foncé	
039-0	040-0		Capucin Bec d'argent Opale Ventre foncé	
041-0	042-0		Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre foncé	
043-0	044-0		Capucin Bec d'argent Autres phénotypes mutés	
045-0	046-0		Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés	
047-0	048-0		<i>Euodice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Couleur ancestrale
049-0	050-0			Capucin Bec de plomb Brun
051-0	052-0			Capucin Bec de plomb Opale
053-0	054-0	Capucin Bec de plomb Ino		
055-0	056-0	Capucin Bec de plomb Gris		
057-0	058-0	Capucin Bec de plomb Pastel		
059-0	060-0	Capucin Bec de plomb Autres phénotypes mutés		
061-0	062-0	Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés		

F 03		CAPUCINS NON DOMESTIQUES	
Stam	Jugés sur 2 ans	Nom latin	Nom vernaculaire

Stam	Individuel	Nom latin	Nom vernaculaire
063-0	064-0	<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar
065-0	066-0	<i>Lonchura cucullata</i>	Capucin nonnette
067-0	068-0	<i>Lonchura bicolor</i>	Capucin bicolore
069-0	070-0	<i>Lonchura poensis</i>	Capucin à dos noir
071-0	072-0	<i>Lonchura nigriceps</i>	Capucin à dos brun
073-0	074-0	<i>Lonchura fringilloides</i>	Capucin pie
075-0	076-0	<i>Odontospiza caniceps</i>	Capucin à tête grise Couleur ancestrale
077-0	078-0		Capucin à tête grise Mutations
079-0	080-0	<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron
081-0	082-0	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire
083-0	084-0	<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron
085-0	086-0	<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche
087-0	088-0	<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle
089-0	090-0	<i>Lonchura quinticolor</i>	Capucin coloré
091-0	092-0	<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann
093-0	094-0	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
095-0	096-0	<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak
097-0	098-0	<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon
099-0	100-0	<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris
101-0	102-0	<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein
103-0	104-0	<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre
105-0	106-0	<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande
107-0	108-0	<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin
109-0	110-0	<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Couleur ancestrale
111-0	112-0		Capucin donacole Mutations
113-0	114-0	<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleur ancestrale
115-0	116-0		Capucin donacole de Sharpe Mutations
117-0	118-0	<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune
119-0	120-0	<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké
121-0	122-0	<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes
123-0	124-0	<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire
125-0	126-0	<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne
127-1	127-2	128-1 128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>
			Capucin à poitrine blanche
129-0	130-0	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais
131-0	132-0	<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc
133-0	134-0	<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin
135-0	136-0	<i>Lonchura striata</i>	Capucin domino
137-0	138-0	<i>Lonchura fusca</i>	Capucin sombre
139-0	140-0	<i>Lonchura kelaarti</i>	Capucin à ventre roux
141-0	142-0	<i>Lonchura leucosticta</i>	Capucin tacheté
143-0	144-0	<i>Lonchura tristissima</i>	Capucin à tête rayée
145-0	146-0	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
147-0	148-0		Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116

F 04		Jugés sur 3 ans		PADDAS			
Stam		Individuel		Bague 3,2			
011-0	012-0	<i>Lonchura oryzivora</i>		Gris ancestral			
013-0	014-0			Gris Pastel			
015-0	016-0			Gris Opale			
017-0	018-0			Gris Opale Pastel			
019-0	020-0			Topazes			
021-0	022-0			Phaéo			
023-0	024-0			Phaéo Pastel			
025-0	026-0			Phaéo Opale			
027-0	028-0			Panachés			
029-0	030-0			Blanc			
031-0	032-0			Albino			
033-0	034-0			Autres combinaisons de phénotypes mutés			
035-0	036-0			Autres phénotypes mutés			
037-0	038-0			<i>Lonchura fuscata</i>		Padda de Timor Couleur ancestrale	

F 05		Jugés sur 2 ans		DIAMANT DE GOULD <i>Erythrura gouldiae</i>			
Stam		Individuel		Bague 2,5 à 2,7			
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle				
011-1	011-2	012-1	012-2	Vert Poitrine sauvage			
013-1	013-2	014-1	014-2			Tête noire Pointe de bec rouge	
015-1	015-2	016-1	016-2			Tête noire Pointe de bec jaune	
017-1	017-2	018-1	018-2			Tête rouge	
019-1	019-2	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche			
021-1	021-2	022-1	022-2			Tête orange	
023-1	023-2	024-1	024-2			Tête noire Pointe de bec rouge	
025-1	025-2	026-1	026-2			Tête noire Pointe de bec jaune	
035-1		036-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert) Poitrine sauvage			
037-1		038-1				Tête rouge	
039-1		040-1				Tête orange	
041-1		042-1				Tête noire Pointe de bec rouge	
043-1		044-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert) Poitrine blanche			
045-1		046-1				Tête noire Pointe de bec jaune	
047-1		048-1				Tête rouge	
049-1		050-1				Tête orange	
051-1	051-2	052-1	052-2	Jaune Double Facteur Poitrine type sauvage			
053-1	053-2	054-1	054-2			Tête noire Pointe de bec rouge	
055-1	055-2	056-1	056-2			Tête noire Pointe de bec jaune	
057-1	057-2	058-1	058-2			Tête rouge	
059-1	059-2	060-1	060-2	Jaune Double Facteur Poitrine blanche			
061-1	061-2	062-1	062-2			Tête orange	
063-1	063-2	064-1	064-2			Tête noire	
065-1	065-2	066-1	066-2			Tête rouge ou Tête orange	
067-1	067-2	068-1	068-2	Bleu Poitrine type sauvage			
069-1	069-2	070-1	070-2			Tête rouge	
071-1	071-2	072-1	072-2	Bleu Poitrine blanche			
073-1	073-2	074-1	074-2			Tête rouge ou Tête orange	
075-1		076-1		Bleu-Jaune SF (Pastel bleu) Poitr.sauvage			
077-1		078-1				Tête noire	
079-1		080-1		Bleu-Jaune SF (Pastel bleu) Poitrine blanche			
081-1		082-1				Tête rouge ou Tête orange	
083-1	083-2	084-1	084-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine type sauvage			
085-1	085-2	086-1	086-2			Tête noire	
087-1	087-2	088-1	088-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche			
089-1	089-2	090-1	090-2			Tête rouge ou Tête orange	
091-1	091-2	092-1	092-2	Albino			
093-1	093-2	094-1	094-2	Lutino			
095-1	095-2	096-1	096-2			Tête noire Pointe de bec rouge	
097-1	097-2	098-1	098-2			Tête noire Pointe de bec jaune	
099-1	099-2	100-1	100-2			Tête rouge	
101-1	101-2	102-1	102-2	Ivoire			
				Tête orange			
				Tête noire			

103-1	103-2	104-1	104-2	Tête rouge ou Tête orange
105-1	105-2	106-1	106-2	Autres phénotypes mutés

F 06		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS DOMESTIQUES		
Stam		Individuel		Bague 2,5 à 2,7		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-0		012-0		<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue Couleur ancestrale	
013-0		014-0			Diamant à longue queue Brun	
015-0		016-0			Diamant à longue queue Topaze	
017-0		018-0			Diamant à longue queue Phaéo	
019-0		020-0			Diamant à longue queue Ino	
021-0		022-0			Diamant à longue queue Gris	
023-0		024-0			Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés	
025-0		026-0			Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés	
027-0		028-0			<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Diamant de Heck Couleur ancestrale
029-0		030-0		Diamant de Heck Brun		
031-0		032-0		Diamant de Heck Topaze		
033-0		034-0		Diamant de Heck Phaéo		
035-0		036-0		Diamant de Heck Ino		
037-0		038-0		Diamant de Heck Gris		
039-0		040-0		Diamant de Heck Autres phénotypes mutés		
041-0		042-0		Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés		
043-0		044-0		<i>Stagonopleura guttata</i>		Diamant à gouttelettes Couleur ancestrale
045-0		046-0			Diamant à gouttelettes Brun	
047-0		048-0			Diamant à gouttelettes Opale	
049-0		050-0			Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaunes	
051-0		052-0			Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion jaunes	
053-0		054-0			Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion jaunes	
055-0		056-0			Diamant à gouttelettes Autres phénotypes mutés	
057-0		058-0			Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de phénotypes mutés	
059-0		060-0			<i>Poephila cincta cincta</i>	Diamant à bavette (à croupion blanc) Couleur ancestrale
061-0		062-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun		
063-0		064-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo		
065-0		066-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino		
067-0		068-0		Diamant à bavette Autres phénotypes mutés		
069-0		070-0		Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés		
071-1	071-2	072-1	072-2	<i>Neochmia modesta</i>		Diamant modeste Couleur ancestrale
073-1	073-2	074-1	074-2			Diamant modeste Brun
075-1	075-2	076-1	076-2			Diamant modeste Agate
077-1	077-2	078-1	078-2		Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons de mutations	
079-1	079-2	080-1	080-2	<i>Neochmia ruficauda</i>	Diamant à queue rousse Couleur ancestrale	
081-1	081-2	082-1	082-2		Diamant à queue rousse Masque jaune	
083-1	083-2	084-1	084-2		Diamant à queue rousse Agate	
085-1	085-2	086-1	086-2		Diamant à queue rousse Pastel	
087-1	087-2	088-1	088-2		Diamant à queue rousse Pastel Masque jaune	
089-1	089-2	090-1	090-2		Diamant à queue rousse Panaché	
091-1	091-2	092-1	092-2		Diamant à queue rousse Panaché Masque jaune	
093-1	093-2	094-1	094-2		Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés	
095-1	095-2	096-1	096-2		Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés	
097-0		098-0		<i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc Couleur ancestrale	
099-0		100-0			Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun	
101-0		102-0			Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés	
F 06		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS NON DOMESTIQUES		
Stam		Individuel		Bague 2,5 à 2,7		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
103-1	103-2	104-1	104-2	<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Diamant phaéton (à ventre noir) Couleur ancestrale	
105-1	105-2	106-1	106-2	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Couleur ancestrale	
107-1	107-2	108-1	108-2	<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Autres phénotypes mutés	
109-1	109-2	110-1	110-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Couleur ancestrale	
111-1	111-2	112-1	112-2		Diamant peint Autres phénotypes mutés	
113-0		114-0		<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs Couleur ancestrale	
115-0		116-0			Diamant à cinq couleurs Autres phénotypes mutés	
117-0		118-0		<i>Poephila personata personata</i>	Diamant masqué Couleur ancestrale	
119-0		120-0		<i>Poephila personata leucotis</i>	Diamant à oreillons blancs Couleur ancestrale	
121-0		122-0		<i>Poephila cincta atropygialis</i>	Diamant à bavette (à croupion noir) Couleur ancestrale	
123-0		124-0			Diamant à bavette (à croupion noir) Autres phénotypes mutés	
125-0		126-0		<i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Couleur ancestrale	
127-0		128-0		<i>Stagonopleura bella</i>	Diamant à queue de feu Couleur ancestrale	

129-0	130-0	<i>Stagonopleura oculata</i>		Diamant oculé Couleur ancestrale	
F 07		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS OCEANIENS DOMESTIQUES	
Stam		Individuel		Bague 2,5	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0	012-0	<i>Erythrura psittacea</i>		Diamant psittaculaire Couleur ancestrale	
013-0	014-0			Diamant psittaculaire Bleu de mer	
015-0	016-0			Diamant psittaculaire Ino	
017-0	018-0			Diamant psittaculaire Panaché	
019-0	020-0			Diamant psittaculaire Panaché Bleu de mer	
021-0	022-0			Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés	
023-0	024-0	<i>Erythrura trichroa</i>		Diamant de Kittlitz Couleur ancestrale	
025-0	026-0			Diamant de Kittlitz Lutino	
027-0	028-0			Diamant de Kittlitz Lipochrome jaune aux yeux noirs	
029-0	030-0			Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés	
F 07		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS OCEANIENS NON DOMESTIQUES	
Mâles		Femelles		Bague 2,5	
031-1	031-2	032-1	032-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Couleur ancestrale
033-1	033-2	034-1	034-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Couleur ancestrale
035-1	035-2	036-1	036-2	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Couleur ancestrale
037-1	037-2	038-1	038-2	<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Autres phénotypes mutés
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Erythrura tricolor</i>	
041-1	041-2	042-1	042-2		
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Erythrura pealii</i>	
045-1	045-2	046-1	046-2		
047-0	048-0	<i>Erythrura coloria</i>		Diamant de Mindanao Couleur ancestrale	
049-0	050-0	<i>Erythrura hyperythra</i>		Diamant à queue verte Couleur ancestrale	
051-0	052-0	<i>Erythrura viridifacies</i>		Diamant de Luçon Couleur ancestrale	
053-0	054-0	<i>Erythrura papuana</i>		Diamant de Nouvelle Guinée Couleur ancestrale	
055-0	056-0	<i>Erythrura cyaneovirens</i>		Diamant vert-bleu Couleur ancestrale	
057-0	058-0	<i>Erythrura regia</i>		Diamant des Nouvelles Hébrides Couleur ancestrale	
059-0	060-0	<i>Erythrura kleinschmidti</i>		Diamant à bec rose Couleur ancestrale	
061-0	062-0	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>		Diamant des montagnes Couleur ancestrale	
F 08		Jugés sur 3 ans		ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Individuel		Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	<i>Pytilia melba</i>	Beaumarquet melba
013-1	013-2	014-1	014-2	<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune
015-1	015-2	016-1	016-2	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes
017-0	018-0	<i>Pytilia phoenicoptera</i>		Beaumarquet aurore	
019-0	020-0	<i>Pytilia lineata</i>		Beaumarquet à bec rouge	
021-1	021-2	022-1	022-2	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert
023-1	023-2	024-1	024-2	<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun
025-1	025-2	026-1	026-2	<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	028-1	028-2	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
029-1	029-2	030-1	030-2	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir
031-0	032-0	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>		Sénégal sombre	
033-0	034-0	Genre <i>Pyrenestes</i>		Pyrenestes (toutes espèces)	
035-0	036-0	Genre <i>Spermophaga</i>		Becbleus (toutes espèces)	
037-0	038-0	Genre <i>Parmoptila</i>		Parmoptiles (toutes espèces)	
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masqué
041-1	041-2	042-1	042-2	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir
045-1	045-2	046-1	046-2	<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal
047-0	048-0	<i>Lagonosticta rubricata</i>		Amarante foncé	
		<i>Lagonosticta rufopicta</i>		Amarante pointé	
		<i>Lagonosticta rhodopareia</i>		Amarante de Jameson	
		<i>Lagonosticta virata</i>		Amarante de Kulikoro	
		<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>		Amarante des rochers	
		<i>Lagonosticta nitidula</i>		Amarante nitidule	
		<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>		Amarante de Reichenow	
049-0	050-0	Genre <i>Nigrita</i>		Nigrettes (toutes espèces)	
051-0	052-0	<i>Estrilda caerulea</i>		Astrild queue-de-vinaigre	
053-0	054-0	<i>Estrilda perreini</i>		Astrild à queue noire	

055-0		056-0		<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé	
057-0		058-0		<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve	
059-0		060-0		<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges	
061-0		062-0		<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose	
063-0		064-0		<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse	
065-1	065-2	066-1	066-2	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	
067-1	067-2	068-1	068-2	<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	
069-0		070-0		<i>Estrilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches	
071-0		072-0		<i>Estrilda charmosyna</i>	Astrild des fées	
073-0		074-0		<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir	
				<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonette	
				<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire	
				<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger	
				<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt	
				<i>Coccopygia melanotis</i>	Astrild à joues noires	
				<i>Coccopygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune	
				<i>Coccopygia bocagei</i>	Astrild de Bocage	
075-1	075-2	076-1	076-2	<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré	
077-1	077-2	078-1	078-2	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert	
079-1	079-2	080-1	080-2	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	
081-0		082-0		Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-verts (toutes espèces)	
083-0		084-0		Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (toutes espèces)	
085-0		086-0		Genres <i>Paludipasser Ortygospiza</i>	Astrilds-cailles (toutes espèces)	
087-1	087-2	088-1	088-2	<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola	
089-1	089-2	090-1	090-2	<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges	
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale	
093-1	093-2	094-1	094-2	<i>Uraeginthus granatinus</i>	Cordonbleu grenadin	
095-1	095-2	096-1	096-2	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé	
097-1	097-2	098-1	098-2	<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Couleur ancestrale	
099-1	099-2	100-1	100-2		Amadine cou-coupé Brun	
101-1	101-2	102-1	102-2		Amadine cou-coupé Opale	
103-1	103-2	104-1	104-2		Amadine cou-coupé Albino	
105-1	097-2	106-1	098-2		Amadine cou-coupé Collier orange	
107-1	107-2	108-1	108-2		Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations	
109-1	109-2	110-1	110-2		Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés	
111-1	111-2	112-1	112-2		<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge Couleur ancestrale
113-1	113-2	114-1	114-2			Amadine à tête rouge Phénotypes mutés
115-0		116-0		<i>Estrildidae</i>	Estrildidés africains ou asiatiques Tous autres phénotypes mutés	

F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Viduidés	
011-0		012-1	012-2	Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0		014-1	014-2	Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0		016-1	016-2	Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0		018-1	018-2	Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0		020-1	020-2	Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>
Passeridés					
023-0		024-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
025-0		026-0		Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
				Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
027-0		028-1	028-2	Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
029-0		030-1	030-2	Moineau des Saxaouls	<i>Passer amnodendri</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>
035-0		036-1	036-2	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
037-0		038-0		Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
				Moineau pâle	<i>Carospiza brachydactyla</i>
				Histurgopse à queue rouge	<i>Histurgops ruficauda</i>
039-0		040-0		Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>
				Niverolles (sauf alpine M. nivalis)	Genre <i>Montifringilla</i>
				Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>
041-0		042-0		Tous pnénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>
Plocéidés					
043-0		044-1	044-2	Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0		046-1	046-2	Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0		048-1	048-2	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0		050-1	050-2	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		052-1	052-2	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0		058-1	058-2	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		060-0		Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		062-0		Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i>	
065-0		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

F 10 SERINS Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		012-0		Serin à front d'or	<i>Serinus pusillus</i>
013-0		014-1	014-2	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>
015-0		016-1	016-2	Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>
017-0		018-1	018-2	Serin alario	<i>Serinus alario</i>
019-0		020-1	020-2	Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>
021-0		022-1	022-2	Serin à calotte jaune	<i>Serinus flavivertex</i>
023-0		024-1	024-2	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>
025-0		026-1	026-2	Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>
027-0		028-1	028-2	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
029-0		030-1	030-2	Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>
031-0		032-1	032-2	Serin d'Abyssinie	<i>Crithagra citrinelloides</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Serin du Mozambique	<i>Crithagra mozambicus</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambicus var.</i>
037-0		038-1	038-2	Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorsostriatum</i>
039-0		040-1	040-2	Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinipectus</i>
041-0		042-1	042-2	Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>
043-0		044-1	044-2	Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>
045-0		046-1	046-2	Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>
047-0		048-0		Serin soufré	<i>Crithagra sulphuratus</i>
049-0		050-0		Serin strié	<i>Crithagra striolatus</i>
051-0		052-0		Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>
053-0		054-0		Serin du Koli	<i>Crithagra koliensis</i>

055-0	056-0	Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
057-0	058-0	Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>
059-0	060-0	Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygius</i>
		Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>
		Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
		Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
		Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
		Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaemus</i>
		Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>
		Serin totta	<i>Crithagra totta</i>
		Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
		Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
		Serin des Kipengere	<i>Crithagra melanothroa</i>
		Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>
		Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>
		Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>
Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>		
Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>		
Serin (Linotte) d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>		
061-0	062-0	Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>
Tous phénotypes mutés (sauf <i>Crithagra mozambicus</i> et <i>Serinus canaria</i>)			

F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	TARINS DOMESTIQUES	
011-1	011-2	012-1	012-2	Tarin rouge Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus cucullata</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Tarin rouge Dilué Simple Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Tarin rouge Dilué Double Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
025-1	025-2	026-1	026-2	Tarin rouge Autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Tarin de Magellan Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus magellanica</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
037-1	037-2	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
039-1	039-2	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
TARINS NON DOMESTIQUES Variétés de couleur ancestrale					
041-0	042-1	042-2		Tarin à tête noire	<i>Spinus notata</i>
043-0	044-1	044-2		Tarin noir	<i>Spinus atrata</i>
045-0	046-1	046-2		Tarin à menton noir	<i>Spinus barbata</i>
047-0	048-1	048-2		Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetana</i>
049-0	050-1	050-2		Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
051-0	052-1	052-2		Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
053-0	054-1	054-2		Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
055-0	056-1	056-2		Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastra</i>
057-0	058-1	058-2		Tarin jaune	<i>Spinus tristis</i>
059-0	060-1	060-2		Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0	062-1	062-2		Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
063-0	064-1	064-2		Tarin de Lawrence	<i>Spinus lawrencei</i>
065-0	066-1	066-2		Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>
				Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>
				Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>
				Tarin safran	<i>Spinus siemiradzkii</i>
				Tarin olivâtre	<i>Spinus olivacea</i>
CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE					
067-0	068-1	068-2		Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps</i> , <i>parapanisi</i> , <i>subulata</i> , <i>ultima</i> ...	
069-1	069-2	070-1	070-2	Verdier de Chine Couleur ancestrale	<i>Chloris sinica</i>
071-1	071-2	072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
073-1	073-2	074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya Couleur ancestrale	<i>Chloris spinoides</i>
075-1	075-2	076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
077-1	077-2	078-1	078-2	Verdier d'Oustalet Couleur ancestrale	<i>Chloris ambigua</i>
079-1	079-2	080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua var.</i>
081-1	081-2	082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>

083-0	084-1	084-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>
			Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>
			Linurge loriot	<i>Linurges olivaceus</i>
			Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectus epauletta</i>
085-0	086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)	

F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	ROSELIN DOMESTIQUE	
011-1	011-2	012-1	012-2	Roselin familial Variété de couleur ancestrale	<i>Haemorhous mexicanus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Roselin familial Torba	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Roselin familial Phaéo	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Roselin familial Opale	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Roselin familial Dilué	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
021-0	022-1	022-2		Roselin familial Autres phénotypes mutés	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
		Mâle	Femelle	ROSELINS NON DOMESTIQUES Variétés de couleur ancestrale	
023-0		024-1	024-2	Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>
				Roselin de Cassin	<i>Haemorhous cassinii</i>
025-0		026-1	026-2	Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>
				Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
				Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
				Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
				Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>
				Roselin du Sinaï	<i>Carpodacus synoicus</i>
				Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>
				Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>
				Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
				Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus eos</i>
				Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
				Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
				Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
				Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>				
Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>				
027-0		028-1	028-2	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
				Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>
				Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
				Roselin de Sillem	<i>Leucosticte sillemi</i>
				Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
				Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>				
029-0		030-1	030-2	Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>
				Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>
				Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
				Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>
031-0	032-1	032-2	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	
033-0	034-1	034-2	Roselin à longue queue	<i>Carpodacus sibiricus</i>	
035-0	036-1	036-2	Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans - Variétés de couleur ancestrale	
		Mâle	Femelle		
037-0	038-1	038-2		Durbec à tête rouge	<i>Pinicola subhimachalus</i>
039-0	040-1	040-2		Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
041-0	042-1	042-2		BeCS-croisés : espèces et sous-espèces exotiques	Genre <i>Loxia</i>
043-0	044-1	044-2		Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
045-0	046-1	046-2		Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
047-0	048-1	048-2		Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
				Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
				Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
				Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
049-0	050-1	050-2		Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>
				Pinson des arbres (ssp exotiques)	<i>Fringilla coelebs ssp.</i>
051-0	052-1	052-2		Cipaye écarlate	<i>Haematospiza sipahi</i>
053-0	054-1	054-2		Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>

055-0	056-1	056-2	Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>
057-0	058-1	058-2	Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icterioides</i>
059-0	060-1	060-2	Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
061-0	062-1	062-2	Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>
			Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
			Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
			Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>
			Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
			Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
			Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
063-0	064-1	064-2	Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>
065-0	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés de roselins	Genres <i>Haemorrhous</i> et <i>Carpodacus</i>
Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12				

F 13 EMBERIZIDES et PASSERELLIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Bruant flavéole	<i>Emberiza flaveola</i>
013-0		014-1	014-2	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
				Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
				Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>
				Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>
				Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>
015-0		016-1	016-2	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
				Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
				Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>
017-0		018-1	018-2	Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>
				Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>
				Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
				Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammicus</i>
				Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>
				Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>
				Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
				Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
				Bruants américains	Genres <i>Rhynchospiza</i> et <i>Chondestes</i>
				Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>
Bruants américains	Genres <i>Artemisospiza</i> et <i>Spizella</i>				
Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>				
019-0		020-1	020-2	Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>
				Tohis	Genres <i>Melozona</i> et <i>Pipilo</i>
				Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>
				Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>
021-0		022-1	022-2	Juncos	Genre <i>Junco</i>
023-0		024-1	024-2	Porphyrin à bec jaune	<i>Porphyrospiza caeruleascens</i>
025-0		026-1	026-2	Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
027-0		028-1	028-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>

F 14 CARDINALIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
				Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>
				Cardinal pyrrouloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>
013-0		014-1	014-2	Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopleps</i>
				Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>
				Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>
				Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>
				Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
				Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>
				Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>
				Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>
				Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>
				Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>
				Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>
Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>				

			Saltator fuligineux	<i>Saltator fuliginosus</i>
			Autres saltators	Genre <i>Saltator</i>
015-0	016-1	016-2	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
			Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>
			Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>
			Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>
			Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>
			Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>
			Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>
017-0	018-1	019-2	Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>
019-0	020-1	020-2	Evêque bleu-noir	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>
			Autres évêques	Genre <i>Cyanocompsa</i>
021-0	022-1	022-2	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>
023-0	024-1	024-2	Autres cardinalisés	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>
			Autres cardinalisés	Genres <i>Amaurospiza</i> et <i>Habia</i>
025-0	026-1	026-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>

F 15 THRAUPIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans ou 3 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Sicale bouton d'or (*)	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		014-1	014-2	Sicale des savanes (*)	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		016-1	016-2	Autres sicales (*)	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Tiaris canorus</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		022-1	022-2	Autres cicis	Genre <i>Tiaris</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge (*)	<i>Loxigilla noctis</i>
025-0		026-1	026-2	Autres pèrenoirs (*)	Genre <i>Loxigilla</i>
				Autres pèrenoirs (*)	Genres <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>
027-0		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>
029-0		030-1	030-2	Autres sporophiles	Genres <i>Oryzoborus</i> et <i>Dolospingus</i>
031-0		032-1	032-2	Jacarini noir (*)	<i>Volatinia jacarina</i>
033-0		034-1	034-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
035-0		036-1	036-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
037-0		038-1	038-2	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
039-1		040-1	040-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
041-0		042-1	042-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
043-0		044-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
				Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
045-0		046-0		Chipiu sanglé	<i>Poospiza torquata</i>
				Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>
				Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>
				Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>
				Autres chipius	Genres <i>Incaspiza</i> et <i>Compsospiza</i>
047-0		048-0		Paroaire huppé (*)	<i>Paroaria coronata</i>
049-0		050-0		Paroaire dominicain (*)	<i>Paroaria dominicana</i>
051-0		052-0		Paroaire rougecap (*)	<i>Paroaria gularis gularis</i>
				Paroaire masqué (*)	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
				Paroaire à bec jaune (*)	<i>Paroaria capitata</i>
				Paroaire de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
053-0		054-0		Autres thraupidés	19 genres
055-0		056-0		Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>