

## F (01 à 08) ESTRILDIDES

Mise à jour CNJF 2020

F 01		MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>			
STAM		INDIVIDUEL		Bague 2,7 à 2,9	Jugés sur 2 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Série	Couleur
011-1	011-2	012-1	012-2	Gris	Gris
013-1	013-2	014-1	014-2	Brun	Brun
015-1	015-2	016-1	016-2	Dos pâle	Dos pâle gris
017-1	017-2	018-1	018-2		Dos pâle brun
019-1	019-2	020-1	020-2	Masqué	Masqué gris
021-1	021-2	022-1	022-2		Masqué brun
023-1	023-2	024-1	024-2		Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type
025-1	025-2	026-1	026-2	Poitrine noire	Gris poitrine noire
027-1	027-2	028-1	028-2		Brun poitrine noire
029-1	029-2	030-1	030-2		Dos pâle gris poitrine noire
031-1	031-2	032-1	032-2		Dos pâle brun poitrine noire
033-1	033-2	034-1	034-2		Masqué gris poitrine noire
035-1	035-2	036-1	036-2		Masqué brun poitrine noire
037-1	037-2	038-1	038-2	Poitrine orange	Gris poitrine orange
039-1	039-2	040-1	040-2		Brun poitrine orange
041-1	041-2	042-1	042-2		Dos pâle gris poitrine orange
043-1	043-2	044-1	044-2		Dos pâle brun poitrine orange
045-1	045-2	046-1	046-2		Masqué gris poitrine orange
047-1	047-2	048-1	048-2		Masqué brun poitrine orange
049-1	049-2	050-1	050-2	Face noire (Black-face)	Gris face noire
051-1	051-2	052-1	052-2		Brun face noire
053-1	053-2	054-1	054-2		Dos pâle gris face noire
055-1	055-2	056-1	056-2		Dos pâle brun face noire
057-1	057-2	058-1	058-2		Masqué gris face noire
059-1	059-2	060-1	060-2		Masqué brun face noire
061-1	061-2	062-1	062-2	Joues noires	Gris joues noires
063-1	063-2	064-1	064-2		Brun joues noires
065-1	065-2	066-1	066-2		Dos pâle gris joues noires
067-1	067-2	068-1	068-2		Dos pâle brun joues noires
069-1	069-2	070-1	070-2		Masqué gris joues noires
071-1	071-2	072-1	072-2		Masqué brun joues noires
073-1	073-2	074-1	074-2	Pastel (Dilué)	Gris pastel
075-1	075-2	076-1	076-2		Brun pastel
077-1	077-2	078-1	078-2		Dos pâle gris pastel
079-1	079-2	080-1	080-2		Dos pâle brun pastel
081-1	081-2	082-1	082-2		Masqué gris pastel - Masqué brun pastel
083-1	083-2	084-1	084-2	Topaze ( Agate)	Topaze gris
085-1	085-2	086-1	086-2		Topaze brun
087-1	087-2	088-1	088-2		Topaze dos pâle gris
089-1	089-2	090-1	090-2		Topaze dos pâle brun
091-1	091-2	092-1	092-2		Topaze masqué gris - Topaze masqué brun
093-1	093-2	094-1	094-2	Isabelle (Phaéo)	Isabelle gris
095-1	095-2	096-1	096-2		Isabelle brun
097-1	097-2	098-1	098-2	Joues grises Joues brunes	Gris joues grises
099-1	099-2	100-1	100-2		Brun Joues brunes
101-1	101-2	102-1	102-2		Dos pâle gris joues grises
103-1	103-2	104-1	104-2		Dos pâle brun joues brunes
105-1	105-2	106-1	106-2		Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires
107-1	107-2	108-1	108-2	Poitrine blanche	Gris poitrine blanche
109-1	109-2	110-1	110-2		Brun poitrine blanche
111-1	111-2	112-1	112-2		Dos pâle gris poitrine blanche
113-1	113-2	114-1	114-2		Dos pâle brun poitrine blanche
115-1	115-2	116-1	116-2		Pastels Poitrine blanche - Autres Poitrines blanches
117-1	117-2	118-1	118-2	Blanc	Blanc
119-1	119-2	120-1	120-2	Sellé	Sellé gris
121-1	121-2	122-1	122-2		Sellé brun
123-1	123-2	124-1	124-2		Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte
125-1	125-2	126-1	126-2	Panaché	Panaché gris
127-1	127-2	128-1	128-2		Panaché brun
129-1	129-2	130-1	130-2		Autres panachés
131-1	131-2	132-1	132-2		Gris bec jaune

133-1	133-2	134-1	134-2	Bec jaune	Brun bec jaune	
135-1	135-2	136-1	136-2		Dos pâle gris bec jaune	
137-1	137-2	138-1	138-2		Dos pâle brun bec jaune	
139-1	139-2	140-1	140-2		Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune	
141-1	141-2	142-1	142-2		Face noire bec jaune	
143-1	143-2	144-1	144-2		Poitrine noire bec jaune	
145-1	145-2	146-1	146-2		Poitrine orange bec jaune	
147-1	147-2	148-1	148-2		Joues noires bec jaune	
149-1	149-2	150-1	150-2		Autres bec jaune	
151-1	151-2	152-1	152-2		Combinaisons	Gris Face noire Poitrine orange
153-1	153-2	154-1	154-2	Brun Face noire Poitrine orange		
155-1	155-2	156-1	156-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange		
157-1	157-2	158-1	158-2	Gris Poitrine noire Poitrine orange		
159-1	159-2	160-1	160-2	Brun Poitrine noire Poitrine orange		
161-1	161-2	162-1	162-2	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange		
163-1	163-2	164-1	164-2	Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange		
165-1	165-2	166-1	166-2	Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange		
167-1	167-2	168-1	168-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange		
169-1	169-2	170-1	170-2	Pastels Poitrine orange		
171-1	171-2	172-1	172-2	Pastels Poitrine noire Poitrine orange		
173-1	173-2	174-1	174-2	Pastels Face noire Poitrine noire Poitrine orange		
175-1	175-2	176-1	176-2	Phénotype "orangé"	Isabelle gris poitrine orange	
177-1	177-2	178-1	178-2		Isabelle brun poitrine orange	
179-1	179-2	180-1	180-2		Isabelle gris poitrine noire poitrine orange	
181-1	181-2	182-1	182-2		Isabelle brun poitrine noire poitrine orange	
183-1	183-2	184-1	184-2		Isabelle gris face noire poitrine orange	
185-1	185-2	186-1	186-2		Isabelle brun face noire poitrine orange	
187-1	187-2	188-1	188-2		Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange	
189-1	189-2	190-1	190-2		Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange	
191-1	191-2	192-1	192-2		Combinaisons	Gris Face noire Poitrine noire
193-1	193-2	194-1	194-2			Brun Face noire Poitrine noire
195-1	195-2	196-1	196-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire		
197-1	197-2	198-1	198-2	Gris Face noire Joues noires		
199-1	199-2	200-1	200-2	Brun Face noire Joues noires		
201-1	201-2	202-1	202-2	Dos pâles et Masqués Face noire Joues noires		
203-1	203-2	204-1	204-2	Gris Poitrine noire Joues noires		
205-1	205-2	206-1	206-2	Brun Poitrine noire Joues noires		
207-1	207-2	208-1	208-2	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joues noires		
209-1	209-2	210-1	210-2	Gris Face noire Poitrine noire Joues noires		
211-1	211-2	212-1	212-2	Phénotype "mélansé"	Brun Face noire Poitrine noire Joues noires	
213-1	213-2	214-1	214-2		Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joues noires	
215-1	215-2	216-1	216-2		Pastels poitrine noire	
217-1	217-2	218-1	218-2		Pastel gris face noire - Pastel brun face noire	
219-1	219-2	220-1	220-2		Pastel dos pâle gris face noire - Pastel dos pâle brun face noire	
221-1	221-2	222-1	222-2		Pastels joues noires	
223-1	223-2	224-1	224-2		Pastels combinaisons mélanisées (Pn Fn - Pn Jn - Fn Jn - Pn Fn Jn)	
225-1	225-2	226-1	226-2		Isabelle gris poitrine noire	
227-1	227-2	228-1	228-2		Isabelle brun poitrine noire	
229-1	229-2	230-1	230-2		Isabelle gris face noire	
231-1	231-2	232-1	232-2	Isabelle brun face noire		
233-1	233-2	234-1	234-2	Huppé	Isabelle gris face noire poitrine noire	
235-1	235-2	236-1	236-2		Isabelle brun face noire poitrine noire	
237-1	237-2	238-1	238-2		Autres isabelles gris ou brun	
239-1	239-2	240-1	240-2		Gris huppé	
241-1	241-2	242-1	242-2		Brun huppé	
243-1	243-2	244-1	244-2		Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé	
245-1	245-2	246-1	246-2		Masqué gris huppé - Masqué brun huppé	
247-1	247-2	248-1	248-2		Autres huppés (bec jaune inclus)	
249-1	249-2	250-1	250-2		Eumo	Eumo gris
251-1	251-2	252-1	252-2			Eumo brun
253-1	253-2	254-1	254-2	Autres eumos		
255-1		256-1		Joues claires	Gris joues claires	
257-1	257-2	258-1	258-2	Frisés	Frisés toutes couleurs	
259-1	259-2	260-1	260-2	Ino	Ino gris	
261-1	261-2	262-1	262-2		Ino brun	

263-1	263-2	264-1	264-2	Joues blanches	Gris Joues blanches
265-1	265-2	266-1	266-2		Dos pâle gris Joues blanches
267-1	267-2	268-1	268-2		Gris ou Dos pâle gris Joues blanches Poitrine noire
269-1	269-2	270-1	270-2		Autres Joues blanches, y compris Bec jaune
271-1	271-2	272-1	272-2	Standard anglais	Standard anglais Tous phénotypes
273-1	273-2	274-1	274-2		Autres combinaisons non énoncées ci-dessus
275-1	275-2	276-1	276-2		Nouvelles mutations non prévues
277-1	277-2	278-1	278-2	Mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Phénotype ancestral

F 02					
Jugés sur 2 ans		MOINEAUX DU JAPON			
Stam	Individuel	Série	Couleur		Bague : 2,5
011-0	012-0	Brun	Noir Brun		
013-0	014-0		Moka Brun		
015-0	016-0		Roux Brun		
017-0	018-0	Gris	Noir Gris		
019-0	020-0		Moka Gris		
021-0	022-0		Roux Gris		
023-0	024-0	Pastel	Moka Brun Pastel		
025-0	026-0		Roux Brun Pastel		
027-0	028-0		Moka Gris Pastel		
029-0	030-0		Roux Gris Pastel		
031-0	032-0	Ailes claires	Moka Brun Ailes claires		
033-0	034-0		Roux Brun Ailes claires		
035-0	036-0		Moka Gris Ailes claires		
037-0	038-0		Roux Gris Ailes claires		
039-0	040-0	Ino	Ino Brun		
041-0	042-0		Ino Gris		
043-0	044-0	Perlé	Perlé Brun		
045-0	046-0		Perlé Gris		
047-0	048-0	Blanc	Blanc		
049-0	050-0	Albino	Albino		
051-0	052-0	Sellé	Sellé Brun		
053-0	054-0		Sellé Gris		
055-0	056-0		Sellés à calotte		
057-0	058-0		Sellés à lunettes		
059-0	060-0		Sellés à bandeau		
061-0	062-0	Panaché	Panachés toutes couleurs		
063-0	064-0	Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs		
065-0	066-0		Autres types de huppe toutes couleurs		
067-0	068-0	Frisé	Frisés toutes couleurs		
069-0	070-0	Autres phénotypes	Combinaisons de mutations		
071-0	072-0		Nouvelles mutations		

F 03		Jugés sur 2 ans	CAPUCINS	
Stam	Individuel	Nom latin	Nom vernaculaire	
011-0	012-0	<i>Euodice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Couleur ancestrale	
013-0	014-0		Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune	
015-0	016-0		Capucin Bec d'argent Pastel	
017-0	018-0		Capucin Bec d'argent Pastel brun	
019-0	020-0		Capucin Bec d'argent Agate	
021-0	022-0		Capucin Bec d'argent Agate brun	
023-0	024-0		Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune	
025-0	026-0		Capucin Bec d'argent Opale brun	
027-0	028-0		Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune	
029-0	030-0		Capucin Bec d'argent Gris	
031-0	032-0		Capucin Bec d'argent Ventre foncé	
033-0	034-0		Capucin Bec d'argent Brun Ventre foncé	
035-0	036-0		Capucin Bec d'argent Agate Ventre foncé	
037-0	038-0		Capucin Bec d'argent Agate brun Ventre foncé	
039-0	040-0		Capucin Bec d'argent Opale Ventre foncé	
041-0	042-0		Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre foncé	
043-0	044-0		Capucin Bec d'argent Autres phénotypes mutés	
045-0	046-0		Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés	
047-0	048-0		Capucin Bec de plomb Couleur ancestrale	
049-0	050-0		Capucin Bec de plomb Brun	

051-0	052-0	<i>Euodice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Opale		
053-0	054-0		Capucin Bec de plomb Ino		
055-0	056-0		Capucin Bec de plomb Gris		
057-0	058-0		Capucin Bec de plomb Pastel		
059-0	060-0		Capucin Bec de plomb Autres phénotypes mutés		
061-0	062-0		Capucin Bec de plomb Autres combinaisons de phénotypes mutés		
063-0	064-0		<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar	
065-0	066-0	<i>Lonchura cucullata</i>	Capucin nonnette		
067-0	068-0	<i>Lonchura bicolor</i>	Capucin bicolore		
069-0	070-0	<i>Lonchura poensis</i>	Capucin à dos noir		
071-0	072-0	<i>Lonchura nigriceps</i>	Capucin à dos brun		
073-0	074-0	<i>Lonchura fringilloides</i>	Capucin pie		
075-0	076-0	<i>Odontospiza caniceps</i>	Capucin à tête grise Couleur ancestrale		
077-0	078-0		Capucin à tête grise Mutations		
079-0	080-0	<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron		
081-0	082-0	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire		
083-0	084-0	<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron		
085-0	086-0	<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche		
087-0	088-0	<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle		
089-0	090-0	<i>Lonchura quinticolor</i>	Capucin coloré		
091-0	092-0	<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann		
093-0	094-0	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir		
095-0	096-0	<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak		
097-0	098-0	<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon		
099-0	100-0	<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris		
101-0	102-0	<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein		
103-0	104-0	<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre		
105-0	106-0	<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande		
107-0	108-0	<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin		
109-0	110-0	<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Couleur ancestrale		
111-0	112-0		Capucin donacole Mutations		
113-0	114-0	<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleur ancestrale		
115-0	116-0		Capucin donacole de Sharpe Mutations		
117-0	118-0	<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune		
119-0	120-0	<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké		
121-0	122-0	<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes		
123-0	124-0	<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire		
125-0	126-0	<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne		
127-1	127-2	128-1	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche
129-0	130-0			<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais
131-0	132-0			<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc
133-0	134-0			<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin
135-0	136-0			<i>Lonchura striata</i>	Capucin domino
137-0	138-0			<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre
139-0	140-0			<i>Lonchura kelaarti</i>	Capucin à ventre roux
141-0	142-0			<i>Lonchura leucosticta</i>	Capucin tacheté
143-0	144-0			<i>Lonchura tristissima</i>	Capucin à tête rayée
145-0	146-0			<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
147-0	148-0	Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116			

F 04		Jugés sur 3 ans		PADDAS		
Stam	Individuel	Bague 3,2				
011-0	012-0	<i>Lonchura oryzivora</i>		Gris ancestral		
013-0	014-0				Gris Pastel	
015-0	016-0				Gris Opale	
017-0	018-0				Gris Opale Pastel	
019-0	020-0				Topazes	
021-0	022-0				Phaéo	
023-0	024-0				Phaéo Pastel	
025-0	026-0				Phaéo Opale	
027-0	028-0				Panachés	
029-0	030-0				Blanc	
031-0	032-0				Albino	
033-0	034-0				Autres combinaisons de phénotypes mutés	
035-0	036-0				Autres phénotypes mutés	
037-0	038-0		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda de Timor Phénotype ancestral	

F 05					Jugés sur 2 ans		DIAMANT DE GOULD <i>Erythrura gouldiae</i>	
Stam		Individuel		Bague 2,5 à 2,7				
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle					
011-1	011-2	012-1	012-2	Vert Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge			
013-1	013-2	014-1	014-2		Tête noire Pointe de bec orange			
015-1	015-2	016-1	016-2		Tête rouge			
017-1	017-2	018-1	018-2		Tête orange			
019-1	019-2	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge			
021-1	021-2	022-1	022-2		Tête noire Pointe de bec orange			
023-1	023-2	024-1	024-2		Tête rouge			
025-1	025-2	026-1	026-2		Tête orange			
035-1		036-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert) Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge			
037-1		038-1			Tête noire Pointe de bec orange			
039-1		040-1			Tête rouge			
041-1		042-1			Tête orange			
043-1		044-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert) Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge			
045-1		046-1			Tête noire Pointe de bec orange			
047-1		048-1			Tête rouge			
049-1		050-1			Tête orange			
051-1	051-2	052-1	052-2	Jaune Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge			
053-1	053-2	054-1	054-2		Tête noire Pointe de bec orange			
055-1	055-2	056-1	056-2		Tête rouge			
057-1	057-2	058-1	058-2		Tête orange			
059-1	059-2	060-1	060-2	Jaune Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge			
061-1	061-2	062-1	062-2		Tête noire Pointe de bec orange			
063-1	063-2	064-1	064-2		Tête rouge			
065-1	065-2	066-1	066-2		Tête orange			
067-1	067-2	068-1	068-2	Bleu Poitrine Type ancestral	Tête noire			
069-1	069-2	070-1	070-2		Tête rouge ou Tête orange			
071-1	071-2	072-1	072-2	Bleu Poitrine blanche	Tête noire			
073-1	073-2	074-1	074-2		Tête rouge ou Tête orange			
075-1		076-1		Bleu-Jaune SF (Pastel bleu) Poitrine Type ancestral	Tête noire			
077-1		078-1			Tête rouge ou Tête orange			
079-1		080-1		Bleu-Jaune SF (Pastel bleu) Poitrine blanche	Tête noire			
081-1		082-1			Tête rouge ou Tête orange			
083-1	083-2	084-1	084-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine Type ancestral	Tête noire			
085-1	085-2	086-1	086-2		Tête rouge ou Tête orange			
087-1	087-2	088-1	088-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche	Tête noire			
089-1	089-2	090-1	090-2		Tête rouge ou Tête orange			
091-1	091-2	092-1	092-2	Albino				
093-1	093-2	094-1	094-2	Lutino	Tête noire Pointe de bec rouge			
095-1	095-2	096-1	096-2		Tête noire Pointe de bec orange			
097-1	097-2	098-1	098-2		Tête rouge			
099-1	099-2	100-1	100-2		Tête orange			
101-1	101-2	102-1	102-2	Vert de mer (Ivoire)		Tête noire		
103-1	103-2	104-1	104-2			Tête rouge ou Tête orange		
105-1	105-2	106-1	106-2	Dilué (hongrois)		Tête noire		
107-1	107-2	108-1	108-2			Tête rouge ou Tête orange		
109-1	109-2	110-1	110-2			Autres phénotypes mutés		

  

F 06					Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS	
Stam		Individuel		Bague 2,2 à 2,7				
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle					
011-0		012-0		<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue Phénotype ancestral			
013-0		014-0			Diamant à longue queue Brun			
015-0		016-0			Diamant à longue queue Topaze			
017-0		018-0			Diamant à longue queue Phaéo			
019-0		020-0			Diamant à longue queue Ino			
021-0		022-0			Diamant à longue queue Gris			
023-0		024-0			Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés			
025-0		026-0			Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés			
027-0		028-0		<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Diamant de Heck Phénotype ancestral			
029-0		030-0			Diamant de Heck Brun			
031-0		032-0			Diamant de Heck Topaze			
033-0		034-0			Diamant de Heck Phaéo			

035-0	036-0			Diamant de Heck Ino	
037-0	038-0			Diamant de Heck Gris	
039-0	040-0			Diamant de Heck Autres phénotypes mutés	
041-0	042-0			Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés	
043-0	044-0	<i>Stagonopleura guttata</i>		Diamant à gouttelettes Phénotype ancestral	
045-0	046-0			Diamant à gouttelettes Brun	
047-0	048-0			Diamant à gouttelettes Opale	
049-0	050-0			Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaunes	
051-0	052-0			Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion jaunes	
053-0	054-0			Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion jaunes	
055-0	056-0			Diamant à gouttelettes Autres phénotypes mutés	
057-0	058-0			Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de phénotypes mutés	
059-0	060-0		<i>Poephila cincta cincta</i>		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype ancestral
061-0	062-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun
063-0	064-0			Diamant à bavette (à croupion blanc) Gris	
065-0	066-0			Diamant à bavette (à croupion blanc) Topaze	
067-0	068-0			Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo	
069-0	070-0			Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino	
071-0	072-0			Diamant à bavette Autres phénotypes mutés	
073-0	074-0			Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés	
075-0	076-0	<i>Poephila cincta atropygialis</i>			Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotype ancestral
077-0	078-0				Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotypes mutés
079-0	080-0	<i>Poephila personata personata</i>		Diamant masqué Phénotype ancestral	
081-0	082-0	<i>Poephila personata leucotis</i>		Diamant à oreillons blancs Phénotype ancestral	
083-1	083-2	084-1	084-2	<i>Neochmia modesta</i>	Diamant modeste Phénotype ancestral
085-1	085-2	086-1	086-2		Diamant modeste Agate
087-1	087-2	088-1	088-2		Diamant modeste Brun
089-1	089-2	090-1	090-2		Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Neochmia ruficauda clarescens</i>	Diamant à queue rousse Phénotype ancestral
093-1	093-2	094-1	094-2		Diamant à queue rousse Masque jaune
095-1	095-2	096-1	096-2		Diamant à queue rousse Agate
097-1	097-2	098-1	098-2		Diamant à queue rousse Pastel
099-1	099-2	100-1	100-2		Diamant à queue rousse Pastel Masque jaune
101-1	101-2	102-1	102-2		Diamant à queue rousse Panaché
103-1	103-2	104-1	104-2		Diamant à queue rousse Panaché Masque jaune
105-1	105-2	106-1	106-2		Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés
107-1	107-2	108-1	108-2		Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés
109-1	109-2	110-1	110-2		<i>Neochmia phaeton phaeton</i>
111-1	111-2	112-1	112-2	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype ancestral
113-1	113-2	114-1	114-2	<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Phénotypes mutés
115-0	116-0	<i>Neochmia temporalis</i>		Diamant à cinq couleurs Phénotype ancestral	
117-0	118-0			Diamant à cinq couleurs Phénotypes mutés	
119-1	119-2	120-1	120-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Phénotype ancestral
121-1	121-2	122-1	122-2		Diamant peint Phénotypes mutés
123-0	124-0	<i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>		Diamant de Bicheno (à croupion blanc) Phénotype ancestral	
125-0	126-0			Diamant de Bicheno (à croupion blanc) Brun	
127-0	128-0			Diamant de Bicheno (à croupion blanc) Autres phénotypes mutés	
129-0	130-0	<i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>		Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype ancestral	
131-0	132-0			Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotypes mutés	
133-0	134-0	<i>Stagonopleura bella</i>		Diamant à queue de feu Phénotype ancestral	
135-0	136-0	<i>Stagonopleura oculata</i>		Diamant oculé Phénotype ancestral	

F 07		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS OCEANIENS	
Stam		Individuel		Bague 2,5	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0	012-0	<i>Erythrura psittacea</i>		Diamant psittaculaire Phénotype ancestral	
013-0	014-0			Diamant psittaculaire Bleu de mer	
015-0	016-0			Diamant psittaculaire Ino	
017-0	018-0			Diamant psittaculaire Panaché	
019-0	020-0			Diamant psittaculaire Panaché Bleu de mer	
021-0	022-0			Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés	
023-0	024-0		<i>Erythrura trichroa</i>		Diamant de Kittlitz Phénotype ancestral
025-0	026-0			Diamant de Kittlitz Lutino	
027-0	028-0			Diamant de Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs	
029-0	030-0			Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés	
031-1	031-2	032-1	032-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype ancestral

033-1	033-2	034-1	034-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype ancestral
035-1	035-2	036-1	036-2	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype ancestral
037-1	037-2	038-1	038-2	<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Phénotypes mutés
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert Phénotype ancestral
041-1	041-2	042-1	042-2		Diamant azuvert Phénotypes mutés
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype ancestral
045-1	045-2	046-1	046-2		Diamant de Peale Phénotypes mutés
047-0		048-0		<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao Phénotype ancestral
049-0		050-0		<i>Erythrura hyperythra</i>	Diamant à queue verte Phénotype ancestral
051-0		052-0		<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon Phénotype ancestral
053-0		054-0		<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée Phénotype ancestral
055-0		056-0		<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Diamant vert-bleu Phénotype ancestral
057-0		058-0		<i>Erythrura regia</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides Phénotype ancestral
059-0		060-0		<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose Phénotype ancestral
061-0		062-0		<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes Phénotype ancestral

--	--	--	--	--	--

F 08		Jugés sur 3 ans		ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Individuel		Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	<i>Pytilia melba</i>	Beumarquet melba
013-1	013-2	014-1	014-2	<i>Pytilia afra</i>	Beumarquet à dos jaune
015-1	015-2	016-1	016-2	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beumarquet à ailes jaunes
017-0		018-0		<i>Pytilia phoenicoptera</i>	Beumarquet aurore
019-0		020-0		<i>Pytilia lineata</i>	Beumarquet à bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert
023-1	023-2	024-1	024-2	<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun
025-1	025-2	026-1	026-2	<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	028-1	028-2	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
029-1	029-2	030-1	030-2	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir
031-0		032-0		<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	Sénégal sombre
033-0		034-0		Genre <i>Pyrenestes</i>	Pyrénestes (toutes espèces)
035-0		036-0		Genre <i>Spermophaga</i>	Becbleus (toutes espèces)
037-0		038-0		Genre <i>Parmoptila</i>	Parmoptiles (toutes espèces)
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Lagonosticta larvata larvata</i>	Amarante masqué
041-1	041-2	042-1	042-2	<i>Lagonosticta larvata vinacea</i>	Amarante vineux
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir
045-1	045-2	046-1	046-2	<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal
047-0		048-0		<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé
				<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé
				<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson
				<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro
				<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers
				<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule
				<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	Amarante de Reichenow
049-0		050-0		Genre <i>Nigrita</i>	Nigrettes (toutes espèces)
051-0		052-0		<i>Estrilda caerulea</i>	Astrild queue-de-vinaigre
053-0		054-0		<i>Estrilda perreini</i>	Astrild à queue noire
055-0		056-0		<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé
057-0		058-0		<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve
059-0		060-0		<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges
061-0		062-0		<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose
063-0		064-0		<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse
065-1	065-2	066-1	066-2	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
067-1	067-2	068-1	068-2	<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé
069-0		070-0		<i>Estrilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches
071-0		072-0		<i>Estrilda charmosyna</i>	Astrild des fées
073-0		074-0		<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir
				<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonnette
				<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire
				<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger
				<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt
				<i>Estrilda ochrogaster</i>	Astrild abyssinien
				<i>Coccyzygia melanotis</i>	Astrild à joues noires
				<i>Coccyzygia quartina</i>	Astrild à ventre jaune
				<i>Coccyzygia bocagei</i>	Astrild de Bocage

075-1	075-2	076-1	076-2	<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré
077-1	077-2	078-1	078-2	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert
079-1	079-2	080-1	080-2	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
081-0		082-0		Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-verts (toutes espèces)
083-0		084-0		Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (toutes espèces)
085-0		086-0		Genres <i>Paludipasser Ortygospiza</i>	Astrilds-cailles (toutes espèces)
087-1	087-2	088-1	088-2	<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola
089-1	089-2	090-1	090-2	<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale
093-1	093-2	094-1	094-2	<i>Uraeginthus granatinus</i>	Cordonbleu grenadin
095-1	095-2	096-1	096-2	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé
097-1	097-2	098-1	098-2	<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Phénotype ancestral
099-1	099-2	100-1	100-2		Amadine cou-coupé Brun
101-1	101-2	102-1	102-2		Amadine cou-coupé Opale
103-1	103-2	104-1	104-2		Amadine cou-coupé Albino
105-1	097-2	106-1	098-2		Amadine cou-coupé Collier orange
107-1	107-2	108-1	108-2		Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations
109-1	109-2	110-1	110-2		Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés
111-1	111-2	112-1	112-2	<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge Phénotype ancestral
113-1	113-2	114-1	114-2		Amadine à tête rouge Brune
115-1	115-2	116-1	116-2		Amadine à tête rouge Grise
117-1	117-2	118-1	118-2		Amadine à tête rouge Pastel
119-1	119-2	120-1	120-2		Amadine à tête jaune
121-1	121-2	122-1	122-2		Amadine à tête rouge Autres phénotypes (Mutations ou combinaisons)
123-0		124-0		<i>Estrildidae</i>	Estrildidés africains ou asiatiques Tous autres phénotypes mutés



## F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Viduidés	
011-0		012-1	012-2	Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0		014-1	014-2	Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0		016-1	016-2	Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0		018-1	018-2	Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0		020-1	020-2	Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>
Passeridés					
023-0		024-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
025-0		026-0		Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
				Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
027-0		028-1	028-2	Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
029-0		030-1	030-2	Moineau des Saxaouls	<i>Passer ammodendri</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>
035-0		036-1	036-2	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
037-0		038-0		Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
				Moineau pâle	<i>Carpospiza brachydactyla</i>
				Histurgopse à queue rouge	<i>Histurgops ruficauda</i>
039-0		040-0		Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>
				Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i> )	Genre <i>Montifringilla</i>
				Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>
041-0		042-0		Tous pnénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>
Plocéidés					
043-0		044-1	044-2	Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0		046-1	046-2	Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0		048-1	048-2	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0		050-1	050-2	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		052-1	052-2	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0		058-1	058-2	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		060-0		Sporopipe squameux	Sporopipes squamifrons
061-0		062-0		Sporopipe quadrillé	Sporopipes frontalis
063-0		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i>	
065-0		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

## F 10 SERINS Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		012-0		Serin à front d'or	<i>Serinus pusillus</i>
013-0		014-1	014-2	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>
015-0		016-1	016-2	Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>
017-0		018-1	018-2	Serin alario	<i>Serinus alario</i>
019-0		020-1	020-2	Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>
021-0		022-1	022-2	Serin à calotte jaune	<i>Serinus flavivertex</i>
023-0		024-1	024-2	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>
025-0		026-1	026-2	Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>
027-0		028-1	028-2	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
029-0		030-1	030-2	Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>
031-0		032-1	032-2	Serin d'Abyssinie	<i>Crithagra citrinelloides</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Serin du Mozambique	<i>Crithagra mozambicus</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambicus var.</i>
037-0		038-1	038-2	Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorsostriatus</i>
039-0		040-1	040-2	Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinipectus</i>

041-0	042-1	042-2	Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>
043-0	044-1	044-2	Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>
045-0	046-1	046-2	Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>
047-0	048-0		Serin soufré	<i>Crithagra sulphuratus</i>
049-0	050-0		Serin strié	<i>Crithagra striolatus</i>
051-0	052-0		Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>
053-0	054-0		Serin du Koli	<i>Crithagra koliensis</i>
055-0	056-0		Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
057-0	058-0		Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>
059-0	060-0		Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygius</i>
			Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>
			Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
			Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
			Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
			Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaemus</i>
			Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>
			Serin totta	<i>Crithagra totta</i>
			Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
			Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
			Serin des Kipengere	<i>Crithagra melanochroa</i>
			Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>
			Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>
			Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>
			Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>
	Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>		
	Serin (Linotte) d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>		
	Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>		
061-0	062-0		Tous phénotypes mutés ( sauf <i>Crithagra mozambicus</i> et <i>Serinus canaria</i> )	

### F 11 TARINS - CHARDONNERS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	TARINS DOMESTIQUES	
011-1	011-2	012-1	012-2	Tarin rouge Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus cucullata</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Tarin rouge Dilué Simple Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Tarin rouge Dilué Double Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
025-1	025-2	026-1	026-2	Tarin rouge Autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Tarin de Magellan Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus magellanica</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
037-1	037-2	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
039-1	039-2	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
<b>TARINS NON DOMESTIQUES Variétés de couleur ancestrale</b>					
041-0	042-1	042-2		Tarin à tête noire	<i>Spinus notata</i>
043-0	044-1	044-2		Tarin noir	<i>Spinus atrata</i>
045-0	046-1	046-2		Tarin à menton noir	<i>Spinus barbata</i>
047-0	048-1	048-2		Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetana</i>
049-0	050-1	050-2		Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
051-0	052-1	052-2		Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
053-0	054-1	054-2		Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
055-0	056-1	056-2		Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastra</i>
057-0	058-1	058-2		Tarin jaune	<i>Spinus tristis</i>
059-0	060-1	060-2		Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0	062-1	062-2		Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
063-0	064-1	064-2		Tarin de Lawrence	<i>Spinus lawrencei</i>

065-0	066-1	066-2	Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>	
			Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>	
			Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>	
			Tarin safran	<i>Spinus siemiradzki</i>	
			Tarin olivâtre	<i>Spinus olivacea</i>	
<b>CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE</b>					
067-0	068-1	068-2	Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps</i> , <i>paropansi</i> , <i>subulata</i> , <i>ultima</i> ...		
069-1	069-2	070-1	070-2	Verdier de Chine Couleur ancestrale	<i>Chloris sinica</i>
071-1	071-2	072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica</i> var.
073-1	073-2	074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya Couleur ancestrale	<i>Chloris spinoides</i>
075-1	075-2	076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides</i> var.
077-1	077-2	078-1	078-2	Verdier d'Oustalet Couleur ancestrale	<i>Chloris ambigua</i>
079-1	079-2	080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua</i> var.
081-1	081-2	082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>
083-0	084-1	084-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>	
			Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>	
			Linurge loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>	
			Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectus epauletta</i>	
085-0	086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)		

## F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	ROSELIN DOMESTIQUE	
011-1	011-2	012-1	012-2	Roselin familier Variété de couleur ancestrale	<i>Haemorhous mexicanus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Roselin familier Torba	<i>Haemorhous mexicanus</i> (var.)
015-1	015-2	016-1	016-2	Roselin familier Phaéo	<i>Haemorhous mexicanus</i> (var.)
017-1	017-2	018-1	018-2	Roselin familier Opale	<i>Haemorhous mexicanus</i> (var.)
019-1	019-2	020-1	020-2	Roselin familier Dilué	<i>Haemorhous mexicanus</i> (var.)
021-0		022-1	022-2	Roselin familier Autres phénotypes mutés	<i>Haemorhous mexicanus</i> (var.)
Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
		Mâle	Femelle	ROSELINS NON DOMESTIQUES Variétés de couleur ancestrale	
023-0		024-1	024-2	Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>
				Roselin de Cassin	<i>Haemorhous cassinii</i>
025-0		026-1	026-2	Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>
				Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
				Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
				Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
				Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>
				Roselin du Sināi	<i>Carpodacus synoicus</i>
				Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>
				Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>
				Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
				Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus eos</i>
				Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
				Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
				Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
				Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>				
Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>				
027-0		028-1	028-2	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
				Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>
				Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
				Roselin de Sillem	<i>Leucosticte sillemi</i>
				Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
				Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>				
029-0		030-1	030-2	Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>
				Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>

			Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
			Roselin de Burton	<i>Callacanthis burtoni</i>
031-0	032-1	032-2	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
033-0	034-1	034-2	Roselin à longue queue	<i>Carpodacus sibiricus</i>
035-0	036-1	036-2	Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>
<b>DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES</b>				
Stam	Individuel		Jugés sur 3 ans - Variétés de couleur ancestrale	
	Mâle	Femelle		
037-0	038-1	038-2	Durbec à tête rouge	<i>Pinicola subhimachalus</i>
039-0	040-1	040-2	Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
041-0	042-1	042-2	Becs-croisés : espèces et sous-espèces exotiques	Genre <i>Loxia</i>
043-0	044-1	044-2	Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
045-0	046-1	046-2	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
047-0	048-1	048-2	Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
			Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
			Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
			Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
049-0	050-1	050-2	Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>
			Pinson des arbres (ssp exotiques)	<i>Fringilla coelebs ssp.</i>
051-0	052-1	052-2	Cipaye écarlate	<i>Haematospiza sipahi</i>
053-0	054-1	054-2	Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>
055-0	056-1	056-2	Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>
057-0	058-1	058-2	Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icteroides</i>
059-0	060-1	060-2	Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
061-0	062-1	062-2	Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>
			Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
			Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
			Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>
			Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
			Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
			Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>			
063-0	064-1	064-2	Autres phénotypes mutés de roselins	Genres <i>Haemorhous</i> et <i>Carpodacus</i>
065-0	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12	

### F 13 EMBERIZIDES et PASSERELLIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>
				Bruant du Sahara	<i>Emberiza sahari</i>
013-0		014-1	014-2	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
				Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
				Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>
				Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>
				Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>
015-0		016-1	016-2	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
				Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
				Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>
017-0		018-1	018-2	Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>
				Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>
				Bruant vespéral	<i>Poecetes gramineus</i>
				Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammacus</i>
				Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>
				Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>
				Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
				Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
				Bruants américains	Genres <i>Rhynchospiza</i> et <i>Chondestes</i>
				Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>
Bruants américains	Genres <i>Artemisospiza</i> et <i>Spizella</i>				

			Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>
019-0	020-1	020-2	Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>
			Tohis	Genres <i>Melospiza</i> et <i>Pipilo</i>
			Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>
			Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>
			Tohis	Genre <i>Pselliophorus</i>
021-0	022-1	022-2	Juncos	Genre <i>Junco</i>
023-0	024-1	024-2	Porphyrin à bec jaune	<i>Porphyrospiza caeruleus</i>
025-0	026-1	026-2	Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
027-0	028-1	028-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>

#### F 14 CARDINALIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
				Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>
				Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>
013-0	014-1	014-2	Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopleus</i>	
			Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	
			Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>	
			Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>	
			Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	
			Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>	
			Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>	
			Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	
			Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	
			Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	
			Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	
			Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>	
			Saltator fuligineux	<i>Saltator fuliginosus</i>	
Autres saltators	Genre <i>Saltator</i>				
015-0	016-1	016-2	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	
			Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>	
			Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>	
			Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>	
			Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>	
			Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>	
			Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>	
017-0	018-1	019-2	Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoerulea</i>	
019-0	020-1	020-2	Evêque bleu-noir	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	
			Autres évêques	Genre <i>Cyanocompsa</i>	
021-0	022-1	022-2	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	
023-0	024-1	024-2	Autres cardinalidés	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>	
			Autres cardinalidés	Genres <i>Amaurospiza</i> et <i>Habia</i>	
025-0	026-1	026-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>	

#### F 15 THRAUPIDES Variétés de couleur ancestrale

Stam		Individuel		Jugés sur 2 ans ou 3 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Sicale bouton d'or (*)	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		014-1	014-2	Sicale des savanes (*)	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		016-1	016-2	Autres sicales (*)	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Tiaris canorus</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		022-1	022-2	Autres cicis	Genre <i>Tiaris</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge (*)	<i>Loxigilla noctis</i>
025-0		026-1	026-2	Autres pèrenoirs (*)	Genre <i>Loxigilla</i>
				Autres pèrenoirs (*)	Genres <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>
027-0		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>

029-0	030-1	030-2	Autres sporophiles	Genres <i>Oryzoborus</i> et <i>Dolospingus</i>
031-0	032-1	032-2	Jacarini noir (*)	<i>Volatinia jacarina</i>
033-0	034-1	034-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
035-0	036-1	036-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
037-0	038-1	038-2	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
039-1	040-1	040-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
041-0	042-1	042-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
043-0	044-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
			Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
045-0	046-0		Chipiu sanglé	<i>Poospiza torquata</i>
			Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>
			Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>
			Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>
			Autres chipius	Genres <i>Incaspiza</i> et <i>Compsospiza</i>
047-0	048-0		Paroare huppé (*)	<i>Paroaria coronata</i>
049-0	050-0		Paroare dominicain (*)	<i>Paroaria dominicana</i>
051-0	052-0		Paroare rougecap (*)	<i>Paroaria gularis gularis</i>
			Paroare masqué (*)	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
			Paroare à bec jaune (*)	<i>Paroaria capitata</i>
			Paroare de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
053-0	054-0		Autres thraupidés	19 genres
055-0	056-0		Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>