

F (01 à 08) ESTRILDIDES

Mise à jour CNJF 2021

F 01		MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>				
STAM		INDIVIDUEL		COUPLE	Bague 2,7 à 2,9	Jugés sur 3 ans
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		Série	Couleur
011-1	011-2	012-1	012-2	012-0	Gris	Gris
013-1	013-2	014-1	014-2	014-0	Brun	Brun
015-1	015-2	016-1	016-2	016-0	Dos pâle	Dos pâle gris
017-1	017-2	018-1	018-2	018-0		Dos pâle brun
019-1	019-2	020-1	020-2	020-0	Masqué	Masqué gris
021-1	021-2	022-1	022-2	022-0		Masqué brun
023-1	023-2	024-1	024-2	024-0		Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type
025-1	025-2	026-1	026-2	026-0	Poitrine noire	Gris poitrine noire
027-1	027-2	028-1	028-2	028-0		Brun poitrine noire
029-1	029-2	030-1	030-2	030-0		Dos pâle gris poitrine noire
031-1	031-2	032-1	032-2	032-0		Dos pâle brun poitrine noire
033-1	033-2	034-1	034-2	034-0		Masqué gris poitrine noire
035-1	035-2	036-1	036-2	036-0		Masqué brun poitrine noire
037-1	037-2	038-1	038-2	038-0	Poitrine orange	Gris poitrine orange
039-1	039-2	040-1	040-2	040-0		Brun poitrine orange
041-1	041-2	042-1	042-2	042-0		Dos pâle gris poitrine orange
043-1	043-2	044-1	044-2	044-0		Dos pâle brun poitrine orange
045-1	045-2	046-1	046-2	046-0		Masqué gris poitrine orange
047-1	047-2	048-1	048-2	048-0		Masqué brun poitrine orange
049-1	049-2	050-1	050-2	050-0	Face noire (Black-face)	Gris face noire
051-1	051-2	052-1	052-2	052-0		Brun face noire
053-1	053-2	054-1	054-2	054-0		Dos pâle gris face noire
055-1	055-2	056-1	056-2	056-0		Dos pâle brun face noire
057-1	057-2	058-1	058-2	058-0		Masqué gris face noire
059-1	059-2	060-1	060-2	060-0	Masqué brun face noire	
061-1	061-2	062-1	062-2	062-0	Joues noires	Gris joues noires
063-1	063-2	064-1	064-2	064-0		Brun joues noires
065-1	065-2	066-1	066-2	066-0		Dos pâle gris joues noires
067-1	067-2	068-1	068-2	068-0		Dos pâle brun joues noires
069-1	069-2	070-1	070-2	070-0		Masqué gris joues noires
071-1	071-2	072-1	072-2	072-0		Masqué brun joues noires
073-1	073-2	074-1	074-2	074-0	Pastel (Dilué)	Gris pastel
075-1	075-2	076-1	076-2	076-0		Brun pastel
077-1	077-2	078-1	078-2	078-0		Dos pâle gris pastel
079-1	079-2	080-1	080-2	080-0		Dos pâle brun pastel
081-1	081-2	082-1	082-2	082-0	Masqué gris pastel - Masqué brun pastel	
083-1	083-2	084-1	084-2	084-0	Topaze (Agate)	Topaze gris
085-1	085-2	086-1	086-2	086-0		Topaze brun
087-1	087-2	088-1	088-2	088-0		Topaze dos pâle gris
089-1	089-2	090-1	090-2	090-0		Topaze dos pâle brun
091-1	091-2	092-1	092-2	092-0		Topaze masqué gris - Topaze masqué brun
093-1	093-2	094-1	094-2	094-0	Isabelle (Phaéo)	Isabelle gris
095-1	095-2	096-1	096-2	096-0		Isabelle brun
097-1	097-2	098-1	098-2	098-0	Joues grises Joues brunes	Gris joues grises
099-1	099-2	100-1	100-2	100-0		Brun Joues brunes
101-1	101-2	102-1	102-2	102-0		Dos pâle gris joues grises
103-1	103-2	104-1	104-2	104-0		Dos pâle brun joues brunes
105-1	105-2	106-1	106-2	106-0		Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires
107-1	107-2	108-1	108-2	108-0	Poitrine blanche	Gris poitrine blanche
109-1	109-2	110-1	110-2	110-0		Brun poitrine blanche
111-1	111-2	112-1	112-2	112-0		Dos pâle gris poitrine blanche
113-1	113-2	114-1	114-2	114-0		Dos pâle brun poitrine blanche
115-1	115-2	116-1	116-2	116-0		Pastels Poitrine blanche - Autres Poitrines blanches
117-1	117-2	118-1	118-2	118-0	Blanc	Blanc
119-1	119-2	120-1	120-2	120-0	Sellé	Sellé gris
121-1	121-2	122-1	122-2	122-0		Sellé brun
123-1	123-2	124-1	124-2	124-0		Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte
125-1	125-2	126-1	126-2	126-0	Panaché	Panaché gris
127-1	127-2	128-1	128-2	128-0		Panaché brun
129-1	129-2	130-1	130-2	130-0		Autres panachés
131-1	131-2	132-1	132-2	132-0	Bec jaune	Gris bec jaune
133-1	133-2	134-1	134-2	134-0		Brun bec jaune
135-1	135-2	136-1	136-2	136-0		Dos pâle gris bec jaune
137-1	137-2	138-1	138-2	138-0		Dos pâle brun bec jaune
139-1	139-2	140-1	140-2	140-0		Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune

141-1	141-2	142-1	142-2	142-0	Face noire bec jaune
143-1	143-2	144-1	144-2	144-0	Poitrine noire bec jaune
145-1	145-2	146-1	146-2	146-0	Poitrine orange bec jaune
147-1	147-2	148-1	148-2	148-0	Joues noires bec jaune
149-1	149-2	150-1	150-2	150-0	Autres bec jaune
151-1	151-2	152-1	152-2	152-0	Gris Face noire Poitrine orange
153-1	153-2	154-1	154-2	154-0	Brun Face noire Poitrine orange
155-1	155-2	156-1	156-2	156-0	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange
157-1	157-2	158-1	158-2	158-0	Gris Poitrine noire Poitrine orange
159-1	159-2	160-1	160-2	160-0	Brun Poitrine noire Poitrine orange
161-1	161-2	162-1	162-2	162-0	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange
163-1	163-2	164-1	164-2	164-0	Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange
165-1	165-2	166-1	166-2	166-0	Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange
167-1	167-2	168-1	168-2	168-0	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange
169-1	169-2	170-1	170-2	170-0	Pastels Poitrine orange
171-1	171-2	172-1	172-2	172-0	Pastels Poitrine noire Poitrine orange
173-1	173-2	174-1	174-2	174-0	Pastels Face noire P.noire P.orange - Pastels Face noire Poitrine orange
175-1	175-2	176-1	176-2	176-0	Isabelle gris poitrine orange
177-1	177-2	178-1	178-2	178-0	Isabelle brun poitrine orange
179-1	179-2	180-1	180-2	180-0	Isabelle gris poitrine noire poitrine orange
181-1	181-2	182-1	182-2	182-0	Isabelle brun poitrine noire poitrine orange
183-1	183-2	184-1	184-2	184-0	Isabelle gris face noire poitrine orange
185-1	185-2	186-1	186-2	186-0	Isabelle brun face noire poitrine orange
187-1	187-2	188-1	188-2	188-0	Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange
189-1	189-2	190-1	190-2	190-0	Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange
191-1	191-2	192-1	192-2	192-0	Gris Face noire Poitrine noire
193-1	193-2	194-1	194-2	194-0	Brun Face noire Poitrine noire
195-1	195-2	196-1	196-2	196-0	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire
197-1	197-2	198-1	198-2	198-0	Gris Face noire Joues noires
199-1	199-2	200-1	200-2	200-0	Brun Face noire Joues noires
201-1	201-2	202-1	202-2	202-0	Dos pâles et Masqués Face noire Joues noires
203-1	203-2	204-1	204-2	204-0	Gris Poitrine noire Joues noires
205-1	205-2	206-1	206-2	206-0	Brun Poitrine noire Joues noires
207-1	207-2	208-1	208-2	208-0	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joues noires
209-1	209-2	210-1	210-2	210-0	Gris Face noire Poitrine noire Joues noires
211-1	211-2	212-1	212-2	212-0	Brun Face noire Poitrine noire Joues noires
213-1	213-2	214-1	214-2	214-0	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joues noires
215-1	215-2	216-1	216-2	216-0	Pastels poitrine noire
217-1	217-2	218-1	218-2	218-0	Pastel gris face noire - Pastel dos pâle gris face noire
219-1	219-2	220-1	220-2	220-0	Autres Pastels face noire (brun - dos pâle brun -masqués)
221-1	221-2	222-1	222-2	222-0	Pastels joues noires
223-1	223-2	224-1	224-2	224-0	Pastels combinaisons mélanisées (Pn Fn - Pn Jn - Fn Jn - Pn Fn Jn)
225-1	225-2	226-1	226-2	226-0	Isabelle gris poitrine noire
227-1	227-2	228-1	228-2	228-0	Isabelle brun poitrine noire
229-1	229-2	230-1	230-2	230-0	Isabelle gris face noire
231-1	231-2	232-1	232-2	232-0	Isabelle brun face noire
233-1	233-2	234-1	234-2	234-0	Isabelle gris face noire poitrine noire
235-1	235-2	236-1	236-2	236-0	Isabelle brun face noire poitrine noire
237-1	237-2	238-1	238-2	238-0	Autres isabelles gris ou brun
239-1	239-2	240-1	240-2	240-0	Gris huppé
241-1	241-2	242-1	242-2	242-0	Brun huppé
243-1	243-2	244-1	244-2	244-0	Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé
245-1	245-2	246-1	246-2	246-0	Masqué gris huppé - Masqué brun huppé - Masqués AT Huppés
247-1	247-2	248-1	248-2	248-0	Autres huppés (bec jaune inclus)
249-1	249-2	250-1	250-2	250-0	Eumo gris
251-1	251-2	252-1	252-2	252-0	Eumo brun
253-1	253-2	254-1	254-2	254-0	Autres eumos
255-1	255-2	256-1	256-2	256-0	Fusain gris
257-1	257-2	258-1	258-2	258-0	Fusain brun
259-1	259-2	260-1	260-2	260-0	Fusain Autres phénotypes
261-1		262-1			Joues claires
263-1	263-2	264-1	264-2	264-0	Frisés
265-1	265-2	266-1	266-2	266-0	Ourlés (Perlés)
267-1	267-2	268-1	268-2	268-0	Ino
269-1	269-2	270-1	270-2	270-0	Ino brun
271-1	271-2	272-1	272-2	272-0	Gris Joues blanches
273-1	273-2	274-1	274-2	274-0	Dos pâle gris Joues blanches
275-1	275-2	276-1	276-2	276-0	Gris Joues blanches Poitrine noire
277-1	277-2	278-1	278-2	278-0	Dos pâle gris Joues blanches Poitrine noire
279-1	279-2	280-1	280-2	280-0	Autres Joues blanches, y compris Bec jaune
281-1	281-2	282-1	282-2	282-0	Dos orange
283-1	283-2	284-1	284-2	284-0	Gris

285-1	285-2	286-1	286-2	286-0	Mandarin de posture Type anglais	Brun
287-1	287-2	288-1	288-2	288-0		Dos pâles et masqués
289-1	289-2	290-1	290-2	290-0		Autres phénotypes
291-1	291-2	292-1	292-2	292-0		Autres combinaisons non énoncées ci-dessus
293-1	293-2	294-1	294-2	294-0		Nouvelles mutations non prévues

295-1	295-2	296-1	296-2	296-0	Mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Phénotype ancestral
-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--

F 02		Jugés sur 3 ans		MOINEAUX DU JAPON		
Stam	Individuel			Série	Couleur	Bague : 2,5
011-0	012-0			Brun	Noir Brun	
013-0	014-0				Moka Brun	
015-0	016-0				Roux Brun	
017-0	018-0			Gris	Noir Gris	
019-0	020-0				Moka Gris	
021-0	022-0				Roux Gris	
023-0	024-0			Pastel	Moka Brun Pastel	
025-0	026-0				Roux Brun Pastel	
027-0	028-0				Moka Gris Pastel	
029-0	030-0				Roux Gris Pastel	
031-0	032-0			Ailes claires	Moka Brun Ailes claires	
033-0	034-0				Roux Brun Ailes claires	
035-0	036-0				Moka Gris Ailes claires	
037-0	038-0				Roux Gris Ailes claires	
039-0	040-0			Ino	Ino Brun	
041-0	042-0				Ino Gris	
043-0	044-0			Perlé	Perlé Brun	
045-0	046-0				Perlé Gris	
047-0	048-0			Blanc	Blanc	
049-0	050-0			Albino	Albino	
051-0	052-0			Sellé	Sellé Brun	
053-0	054-0				Sellé Gris	
055-0	056-0				Sellés à calotte	
057-0	058-0				Sellés à lunettes	
059-0	060-0				Sellés à bandeau	
061-0	062-0			Panaché	Panachés toutes couleurs	
063-0	064-0			Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs	
065-0	066-0				Autres types de huppe toutes couleurs	
067-0	068-0			Frisé	Frisés toutes couleurs	
069-0	070-0			Autres phénotypes	Combinaisons de mutations	
071-0	072-0				Nouvelles mutations	

F 03		Jugés sur 3 ans		CAPUCINS			
Stam	Individuel			Nom latin	Nom vernaculaire		
011-0	012-0			<i>Eudice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Couleur ancestrale		
013-0	014-0				Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune		
015-0	016-0				Capucin Bec d'argent Pastel		
017-0	018-0				Capucin Bec d'argent Pastel brun		
019-0	020-0				Capucin Bec d'argent Agate		
021-0	022-0				Capucin Bec d'argent Agate brun		
023-0	024-0				Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune		
025-0	026-0				Capucin Bec d'argent Opale brun		
027-0	028-0				Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune		
029-0	030-0				Capucin Bec d'argent Gris		
031-0	032-0				Capucin Bec d'argent Ventre foncé		
033-0	034-0				Capucin Bec d'argent Brun Ventre foncé		
035-0	036-0				Capucin Bec d'argent Agate Ventre foncé		
037-0	038-0				Capucin Bec d'argent Agate brun Ventre foncé		
039-0	040-0				Capucin Bec d'argent Opale Ventre foncé		
041-0	042-0				Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre foncé		
043-0	044-0				Capucin Bec d'argent Autres phénotypes mutés		
045-0	046-0				Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés		
047-0	048-0				<i>Eudice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Couleur ancestrale	
049-0	050-0					Capucin Bec de plomb Brun	
051-0	052-0			Capucin Bec de plomb Opale			
053-0	054-0			Capucin Bec de plomb Ino			
055-0	056-0			Capucin Bec de plomb Gris			
057-0	058-0			Capucin Bec de plomb Pastel			
059-0	060-0			Capucin Bec de plomb Autres phénotypes mutés			
061-0	062-0			Capucin Bec de plomb Autres combinaisons de phénotypes mutés			
063-0	064-0			<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar		

065-0	066-0		<i>Spermestes cucullata</i>	Capucin nonnette	
067-0	068-0		<i>Spermestes bicolor</i>	Capucin bicolore	
069-0	070-0		<i>Spermestes poensis</i>	Capucin à dos noir	
071-0	072-0		<i>Spermestes nigriceps</i>	Capucin à dos brun	
073-0	074-0		<i>Spermestes fringilloides</i>	Capucin pie	
075-0	076-0		<i>Spermestes griseicapilla</i>	Capucin à tête grise Couleur ancestrale	
077-0	078-0			Capucin à tête grise Mutations	
079-0	080-0		<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron	
081-0	082-0		<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire	
083-0	084-0		<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron	
085-0	086-0		<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche	
087-0	088-0		<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle	
089-0	090-0		<i>Lonchura quincolor</i>	Capucin coloré	
091-0	092-0		<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann	
093-0	094-0		<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir	
095-0	096-0		<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak	
097-0	098-0		<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon	
099-0	100-0		<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris	
101-0	102-0		<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein	
103-0	104-0		<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre	
105-0	106-0		<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande	
107-0	108-0		<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin	
109-0	110-0		<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Couleur ancestrale	
111-0	112-0			Capucin donacole Mutations	
113-0	114-0		<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleur ancestrale	
115-0	116-0			Capucin donacole de Sharpe Mutations	
117-0	118-0		<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune	
119-0	120-0		<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké	
121-0	122-0		<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes	
123-0	124-0		<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire	
125-0	126-0		<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne	
127-1	127-2	128-1	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche
129-0	130-0		<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais	
131-0	132-0			<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc
133-0	134-0		<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin	
135-0	136-0		<i>Lonchura striata</i>	Capucin domino	
137-0	138-0		<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre	
139-0	140-0		<i>Lonchura kelaarti</i>	Capucin à ventre roux	
141-0	142-0		<i>Lonchura leucosticta</i>	Capucin tacheté	
143-0	144-0		<i>Lonchura tristissima</i>	Capucin à tête rayée	
145-0	146-0		<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier	
147-0	148-0			Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116	

F 04		Jugés sur 4 ans		PADDAS		
Stam		Individuel		Bague 3,2		
011-0	012-0			<i>Lonchura oryzivora</i>	Gris ancestral	
013-0	014-0				Gris Pastel	
015-0	016-0				Gris Opale	
017-0	018-0				Gris Opale Pastel	
019-0	020-0				Topazes	
021-0	022-0				Phaéo	
023-0	024-0				Phaéo Pastel	
025-0	026-0				Phaéo Opale	
027-0	028-0				Panachés	
029-0	030-0				Blanc	
031-0	032-0				Albino	
033-0	034-0				Autres combinaisons de phénotypes mutés	
035-0	036-0				Autres phénotypes mutés	
037-0	038-0				<i>Lonchura fuscata</i>	Padda de Timor Phénotype ancestral

F 05		Jugés sur 3 ans		DIAMANT DE GOULD <i>Chloebia gouldiae</i>	
Stam		Individuel		Bague 2,5 à 2,7	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Vert Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
013-1	013-2	014-1	014-2		Tête noire Pointe de bec orange
015-1	015-2	016-1	016-2		Tête rouge
017-1	017-2	018-1	018-2		Tête orange
019-1	019-2	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2		Tête noire Pointe de bec orange
023-1	023-2	024-1	024-2		Tête rouge
025-1	025-2	026-1	026-2		Tête orange

035-1		036-1			Vert Pastel Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
037-1		038-1				Tête noire Pointe de bec orange
039-1		040-1				Tête rouge
041-1		042-1				Tête orange
043-1		044-1			Vert Pastel Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
045-1		046-1				Tête noire Pointe de bec orange
047-1		048-1				Tête rouge
049-1		050-1				Tête orange
051-1	051-2	052-1	052-2		Jaune Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
053-1	053-2	054-1	054-2			Tête noire Pointe de bec orange
055-1	055-2	056-1	056-2			Tête rouge
057-1	057-2	058-1	058-2			Tête orange
059-1	059-2	060-1	060-2		Jaune Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
061-1	061-2	062-1	062-2			Tête noire Pointe de bec orange
063-1	063-2	064-1	064-2			Tête rouge
065-1	065-2	066-1	066-2			Tête orange
067-1	067-2	068-1	068-2		Bleu Poitrine Type ancestral	Tête noire
069-1	069-2	070-1	070-2			Tête claire (R/O)
071-1	071-2	072-1	072-2		Bleu Poitrine blanche	Tête noire
073-1	073-2	074-1	074-2			Tête claire (R/O)
075-1		076-1			Bleu Pastel Poitrine Type ancestral	Tête noire
077-1		078-1				Tête claire (R/O)
079-1		080-1			Bleu Pastel Poitrine blanche	Tête noire
081-1		082-1				Tête claire (R/O)
083-1	083-2	084-1	084-2		Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine Type ancestral	Tête noire
085-1	085-2	086-1	086-2			Tête claire (R/O)
087-1	087-2	088-1	088-2		Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche	Tête noire
089-1	089-2	090-1	090-2			Tête claire (R/O)
091-1	091-2	092-1	092-2		Albino	
093-1	093-2	094-1	094-2		Lutino	Tête noire Pointe de bec rouge
095-1	095-2	096-1	096-2			Tête noire Pointe de bec orange
097-1	097-2	098-1	098-2			Tête rouge
099-1	099-2	100-1	100-2			Tête orange
101-1	101-2	102-1	102-2		Bleu Lutino	Tête noire
103-1	103-2	104-1	104-2			Tête claire (R/O)
105-1	105-2	106-1	106-2		Bleu Turquoise	Tête noire
107-1	107-2	108-1	108-2			Tête rouge
109-1	109-2	110-1	110-2			Tête orange
111-1	111-2	112-1	112-2		Vert de mer (Ivoire)	Tête noire
113-1	113-2	114-1	114-2			Tête claire (R/O)
115-1	115-2	116-1	116-2		Dilué (hongrois)	Tête noire
117-1	117-2	118-1	118-2			Tête rouge ou Tête orange
119-1	119-2	120-1	120-2			Autres phénotypes mutés

F 06		Jugés sur 3 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS	
Stam		Individuel		Bague 2,2 à 2,7	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		012-0		<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue Phénotype ancestral
013-0		014-0			Diamant à longue queue Brun
015-0		016-0			Diamant à longue queue Topaze
017-0		018-0			Diamant à longue queue Phaéo
019-0		020-0			Diamant à longue queue Ino
021-0		022-0			Diamant à longue queue Gris
023-0		024-0			Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés
025-0		026-0			Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés
027-0		028-0		<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Diamant de Heck Phénotype ancestral
029-0		030-0			Diamant de Heck Brun
031-0		032-0			Diamant de Heck Topaze
033-0		034-0			Diamant de Heck Phaéo
035-0		036-0			Diamant de Heck Ino
037-0		038-0			Diamant de Heck Gris
039-0		040-0			Diamant de Heck Autres phénotypes mutés
041-0		042-0			Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés
043-0		044-0		<i>Stagonopleura guttata</i>	Diamant à gouttelettes Phénotype ancestral
045-0		046-0			Diamant à gouttelettes Brun
047-0		048-0			Diamant à gouttelettes Opale
049-0		050-0			Diamant à gouttelettes Bec et croupion oranges
051-0		052-0			Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion oranges
053-0		054-0			Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion oranges
055-0		056-0			Diamant à gouttelettes Autres phénotypes mutés
057-0		058-0			Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de phénotypes mutés
059-0		060-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype ancestral	

061-0	062-0			<i>Poephila cincta cincta</i>	Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun
063-0	064-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Gris
065-0	066-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Topaze
067-0	068-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo
069-0	070-0				Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino
071-0	072-0				Diamant à bavette Autres phénotypes mutés
073-0	074-0				Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés
075-0	076-0				<i>Poephila cincta atropygialis</i>
077-0	078-0				Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotypes mutés
079-0	080-0			<i>Poephila personata personata</i>	Diamant masqué Phénotype ancestral
081-0	082-0			<i>Poephila personata leucotis</i>	Diamant à oreillons blancs Phénotype ancestral
083-1	083-2	084-1	084-2	<i>Aidemosyme modesta</i>	Diamant modeste Phénotype ancestral
085-1	085-2	086-1	086-2		Diamant modeste Agate
087-1	087-2	088-1	088-2		Diamant modeste Brun
089-1	089-2	090-1	090-2		Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Bathilda ruficauda clarescens</i>	Diamant à queue rousse Phénotype ancestral
093-1	093-2	094-1	094-2		Diamant à queue rousse Masque orange
095-1	095-2	096-1	096-2		Diamant à queue rousse Agate
097-1	097-2	098-1	098-2		Diamant à queue rousse Pastel
099-1	099-2	100-1	100-2		Diamant à queue rousse Pastel Masque orange
101-1	101-2	102-1	102-2		Diamant à queue rousse Panaché
103-1	103-2	104-1	104-2		Diamant à queue rousse Panaché Masque orange
105-1	105-2	106-1	106-2		Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés
107-1	107-2	108-1	108-2		Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés
109-1	109-2	110-1	110-2		<i>Neochmia phaeton phaeton</i>
111-1	111-2	112-1	112-2	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype ancestral
113-1	113-2	114-1	114-2	<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Phénotypes mutés
115-0	116-0			<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs Phénotype ancestral
117-0	118-0				Diamant à cinq couleurs Phénotypes mutés
119-1	119-2	120-1	120-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Phénotype ancestral
121-1	121-2	122-1	122-2		Diamant peint Phénotypes mutés
123-0	124-0			<i>Stizoptera bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype ancestral
125-0	126-0				Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun
127-0	128-0				Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés
129-0	130-0			<i>Stizoptera bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype ancestral
131-0	132-0				Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotypes mutés
133-0	134-0			<i>Stagonopleura bella</i>	Diamant à queue de feu Phénotype ancestral
135-0	136-0			<i>Stagonopleura oculata</i>	Diamant oculé Phénotype ancestral

F 07		Jugés sur 3 ans		DIAMANTS OCEANIENS		
Stam		Individuel		Bague 2,5		
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle			
011-0		012-0		<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire Phénotype ancestral	
013-0		014-0			Diamant psittaculaire Bleu de mer	
015-0		016-0			Diamant psittaculaire Ino	
017-0		018-0			Diamant psittaculaire Panaché	
019-0		020-0			Diamant psittaculaire Panaché Bleu de mer	
021-0		022-0			Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés	
023-0		024-0			<i>Erythrura trichroa</i>	Diamant de Kittlitz Phénotype ancestral
025-0		026-0				Diamant de Kittlitz Lutino
027-0		028-0		Diamant de Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs		
029-0		030-0		Diamant de Kittlitz Cinnamon (Brun)		
031-0		032-0		Diamant de Kittlitz Vert de mer (Ivoire)		
033-0		034-0		Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés		
035-1	035-2	036-1	036-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype ancestral	
037-1	037-2	038-1	038-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype ancestral	
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype ancestral	
041-1	041-2	042-1	042-2	<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Phénotypes mutés	
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert Phénotype ancestral	
045-1	045-2	046-1	046-2		Diamant azuvert Phénotypes mutés	
047-1	047-2	048-1	048-2	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype ancestral	
049-1	049-2	050-1	050-2		Diamant de Peale Phénotypes mutés	
051-0		052-0		<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao Phénotype ancestral	
053-0		054-0			Diamant à queue verte Phénotype ancestral	
055-0		056-0			<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon Phénotype ancestral
057-0		058-0			<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée Phénotype ancestral
059-0		060-0			<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Diamant vert-bleu Phénotype ancestral
061-0		062-0			<i>Erythrura regia</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides Phénotype ancestral
063-0		064-0			<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose Phénotype ancestral
065-0		066-0			<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes Phénotype ancestral

F 08		Jugés sur 4 ans		ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Individuel		Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2		<i>Pytilia melba</i> Beaumarquet melba
013-1	013-2	014-1	014-2		<i>Pytilia afra</i> Beaumarquet à dos jaune
015-1	015-2	016-1	016-2		<i>Pytilia hypogrammica</i> Beaumarquet à ailes jaunes
017-0		018-0			<i>Pytilia phoenicoptera</i> Beaumarquet aurore
019-0		020-0			<i>Pytilia lineata</i> Beaumarquet à bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2		<i>Mandingoa nitidula</i> Sénégal vert
023-1	023-2	024-1	024-2		<i>Clystospiza montei</i> Sénégal brun
025-1	025-2	026-1	026-2		<i>Hypargos margaritatus</i> Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	028-1	028-2		<i>Hypargos niveoguttatus</i> Sénégal enflammé
029-1	029-2	030-1	030-2		<i>Euschistospiza dybowskii</i> Sénégal à ventre noir
031-0		032-0			<i>Euschistospiza cinereovinacea</i> Sénégal sombre
033-0		034-0			Genre <i>Pyrenestes</i> Pyrénées (toutes espèces)
035-0		036-0			Genre <i>Spermophaga</i> Becbleus (toutes espèces)
037-0		038-0			Genre <i>Parmoptila</i> Parmoptiles (toutes espèces)
039-1	039-2	040-1	040-2		<i>Lagonosticta larvata larvata</i> Amarante masqué
041-1	041-2	042-1	042-2		<i>Lagonosticta larvata vinacea</i> Amarante vineux
043-1	043-2	044-1	044-2		<i>Lagonosticta rara</i> Amarante à ventre noir
045-1	045-2	046-1	046-2		<i>Lagonosticta senegala</i> Amarante du Sénégal
047-0		048-0			<i>Lagonosticta rubricata</i> Amarante foncé
					<i>Lagonosticta rufopicta</i> Amarante pointé
					<i>Lagonosticta rhodopareia</i> Amarante de Jameson
					<i>Lagonosticta virata</i> Amarante de Kulikoro
					<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i> Amarante des rochers
					<i>Lagonosticta nitidula</i> Amarante nitidule
					<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i> Amarante de Reichenow
					<i>Lagonosticta landanae</i> Amarante de Landana
049-0		050-0			Genre <i>Nigrita</i> Nigrettes (toutes espèces)
051-0		052-0			<i>Glaucostriilda caerulea</i> Astrild queue-de-vinaigre
053-0		054-0			<i>Glaucostriilda perreini</i> Astrild à queue noire
055-0		056-0			<i>Glaucostriilda thomensis</i> Astrild de Sao Tomé
057-0		058-0			<i>Estrilda paludicola</i> Astrild à poitrine fauve
059-0		060-0			<i>Estrilda melpoda</i> Astrild à joues oranges
061-0		062-0			<i>Estrilda rhodopyga</i> Astrild à croupion rose
063-0		064-0			<i>Estrilda rufibarba</i> Astrild barbe-rousse
065-1	065-2	066-1	066-2		<i>Estrilda troglodytes</i> Astrild cendré
067-1	067-2	068-1	068-2		<i>Estrilda astrild</i> Astrild ondulé
069-0		070-0			<i>Brunhilda erythronotos</i> Astrild à moustaches
071-0		072-0			<i>Brunhilda charmosyna</i> Astrild des fées
073-0		074-0			<i>Estrilda nigriloris</i> Astrild à masque noir
					<i>Estrilda nonnula</i> Astrild nonnette
					<i>Estrilda atricapilla</i> Astrild à tête noire
					<i>Estrilda poliopareia</i> Astrild du Niger
					<i>Estrilda kandti</i> Astrild de Kandt
					<i>Estrilda ochrogaster</i> Astrild abyssinien
					<i>Coccyzygia melanotis</i> Astrild à joues noires
					<i>Coccyzygia quartinia</i> Astrild à ventre jaune
075-1		076-1			<i>Coccyzygia bocagei</i> Astrild de Bocage
077-1	077-2	078-1	078-2		<i>Amandava subflava</i> Bengali zébré
079-1	079-2	080-1	080-2		<i>Amandava formosa</i> Bengali vert
081-0		082-0			<i>Amandava amandava</i> Bengali rouge
083-0		084-0			Genre <i>Nesocharis</i> Dos-vert à tête noire - Dos-vert à collier
085-0		086-0			<i>Delacourella capistrata</i> Dos-vert à joues blanches
087-1		088-1			Genre <i>Cryptospiza</i> Astrilds (toutes espèces)
087-2		088-2			Genres <i>Paludipasser</i> <i>Ortygospiza</i> Astrilds-cailles (toutes espèces)
089-1	089-2	090-1	090-2		<i>Uraeginthus angolensis</i> Cordonbleu d'Angola
091-1	091-2	092-1	092-2		<i>Uraeginthus bengalus</i> Cordonbleu à joues rouges
093-1	093-2	094-1	094-2		<i>Uraeginthus cyanocephalus</i> Cordonbleu cyanocéphale
095-1	095-2	096-1	096-2		<i>Granatina granatina</i> Cordonbleu grenadin
097-1	097-2	098-1	098-2		<i>Granatina ianthinogaster</i> Cordonbleu violacé
099-1	099-2	100-1	100-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Phénotype ancestral
101-1	101-2	102-1	102-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Brun
103-1	103-2	104-1	104-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Opale
105-1	097-2	106-1	098-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Albino
107-1	107-2	108-1	108-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Collier orange
109-1	109-2	110-1	110-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations
111-1	111-2	112-1	112-2		<i>Amadina fasciata</i> Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés
113-1	113-2	114-1	114-2		<i>Amadina erythrocephala</i> Amadine à tête rouge Phénotype ancestral
115-1	115-2	116-1	116-2		<i>Amadina erythrocephala</i> Amadine à tête rouge Brune
117-1	117-2	118-1	118-2		<i>Amadina erythrocephala</i> Amadine à tête rouge Grise
					<i>Amadina erythrocephala</i> Amadine à tête rouge Pastel

119-1	119-2	120-1	120-2		Amadine à tête jaune
121-1	121-2	122-1	122-2		Amadine à tête rouge Autres phénotypes (Mutations ou combinaisons)
123-0		124-0		<i>Estrildidae</i>	Estrildidés africains ou asiatiques Tous autres phénotypes mutés

F (09 à 16)

AUTRES EXOTIQUES BECS DROITS

Mise à jour CNJF 2021

F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 4 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
				Viduidés	
011-0		012-1	012-2	Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0		014-1	014-2	Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0		016-1	016-2	Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0		018-1	018-2	Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0		020-1	020-2	Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>
				Passeridés	
023-0		024-1	024-2	Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
025-0		026-1	026-2	Moineau des Saxaouls	<i>Passer ammodendri</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>
031-0		032-1	032-2	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
033-0		034-0		Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
				Moineau pâle	<i>Carpospiza brachydactyla</i>
035-0		036-0		Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>
				Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i>)	Genre <i>Montifringilla</i>
				Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>
037-0		038-0		Ibon cannelle	<i>Hypocryptadius cinnamomeus</i>
039-0		040-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>
				Plocéidés	
041-0		042-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
				Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
				Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
043-0		044-1	044-2	Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0		046-1	046-2	Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0		048-1	048-2	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0		050-1	050-2	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		052-1	052-2	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0		058-1	058-2	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		060-0		Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		062-0		Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i> - <i>Histurgops</i>	
065-0		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

F 10 SERINS Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		012-1	012-2	Serin alario	<i>Serinus alario alario</i>
				Serin de Damara	<i>Serinus alario leucolaemus</i>
013-0		014-1	014-2	Serin à front d'or	<i>Serinus pusillus</i>
015-0		016-1	016-2	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>
017-0		018-1	018-2	Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>
019-0		020-1	020-2	Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>
021-0		022-1	022-2	Serin à calotte jaune	<i>Serinus flavivertex</i>
023-0		024-1	024-2	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>
025-1	025-2	026-1	026-2	Serin du Mozambique	<i>Crithagra mozambica</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambica</i> var.
029-0		030-1	030-2	Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>
031-0		032-1	032-2	Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorsostrata</i>
033-0		034-1	034-2	Serin soufré	<i>Crithagra sulphurata</i>
035-0		036-1	036-2	Serin d'Abyssinie	<i>Crithagra citrinelloides</i>
037-0		038-1	038-2	Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>
039-0		040-1	040-2	Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>
				Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>
041-0		042-0		Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinipectus</i>

043-0	044-0	Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>
		Serin du Koli	<i>Crithagra koliensis</i>
		Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>
		Serin est-africain	<i>Crithagra hyposticta</i>
045-0	046-0	Serin totta	<i>Crithagra totta</i>
		Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>
047-0	048-0	Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>
		Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaema</i>
		Serin bridé	<i>Crithagra whytii</i>
049-0	050-0	Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
		Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>
		Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygia</i>
051-0	052-0	Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>
053-0	054-0	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
		Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
		Serin d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>
055-0	056-0	Serin strié	<i>Crithagra striolata</i>
		Serin des Kipengéré	<i>Crithagra melanochroa</i>
		Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
		Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
		Serin ouest-africain	<i>Crithagra canicapilla</i>
057-0	058-0	Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>
		Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>
		Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>
		Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
059-0	060-0	Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
		Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>
		Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>
061-0	062-0	Tous phénotypes mutés (sauf <i>Crithagra mozambicus</i> et <i>Serinus canaria</i>)	

F 11 TARINS - CHARDONNERS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Tarin rouge Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus cucullata</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Tarin rouge Dilué Simple Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Tarin rouge Dilué Double Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
025-1	025-2	026-1	026-2	Tarin rouge Rubino et autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullata (var.)</i>
027-1	027-2	028-1	028-2	Tarin de Magellan Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus magellanica</i>
029-1	029-2	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
033-1	033-2	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
035-1	035-2	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
037-1	037-2	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
039-1	039-2	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanica (var.)</i>
041-0	042-1	042-2		Tarin à tête noire	<i>Spinus notata</i>
043-0	044-1	044-2		Tarin noir	<i>Spinus atrata</i>
045-0	046-1	046-2		Tarin à menton noir	<i>Spinus barbata</i>
047-0	048-1	048-2		Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetana</i>
049-0	050-1	050-2		Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
051-0	052-1	052-2		Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
053-0	054-1	054-2		Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastra</i>
055-0	056-1	056-2		Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
057-0	058-1	058-2		Tarin jaune	<i>Spinus tristis</i>
059-0	060-1	060-2		Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0	062-1	062-2		Tarin gris	<i>Spinus lawrencei</i>
063-0	064-1	064-2		Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
				Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>
065-0	066-1	066-2		Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>
				Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>
				Tarin safran	<i>Spinus siemiradzkii</i>
				Tarin olivâtre	<i>Spinus olivacea</i>
067-0	068-1	068-2		Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps</i> , <i>parapanisi</i> , <i>subulata</i> , <i>ultima</i> ...	

069-1	069-2	070-1	070-2	Verdier de Chine Phénotype ancestral	<i>Chloris sinica</i>
071-1	071-2	072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
073-1	073-2	074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya Phénotype ancestral	<i>Chloris spinoides</i>
075-1	075-2	076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
077-1	077-2	078-1	078-2	Verdier d'Oustalet Phénotype ancestral	<i>Chloris ambigua</i>
079-1	079-2	080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua var.</i>
081-1	081-2	082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>
				Verdier de Taïwan	<i>Chloris kittlitzii</i>
083-0	084-1	084-2		Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>
				Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>
				Linurges loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>
				Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>
085-0	086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)		

F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Roselin familier Variété de couleur ancestrale	<i>Haemorhous mexicanus</i>
013-1	013-2	014-1	014-2	Roselin familier Torba	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
015-1	015-2	016-1	016-2	Roselin familier Phaéo	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Roselin familier Opale	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Roselin familier Dilué	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
021-1	021-2	022-1	022-2	Roselin familier Autres phénotypes mutés	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
023-0	024-1	024-2		Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>
				Roselin de Cassin	<i>Haemorhous cassinii</i>
025-0	026-1	026-2		Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>
				Roselin de l'Atlas	<i>Rhodopechys alienus</i>
027-0	028-1	028-2		Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>
				Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
				Roselin à longue queue	<i>Carpodacus (Uragus) sibiricus</i>
				Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
				Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>
	Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>			
029-0	030-1	030-2		Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
031-0	032-1	032-2		Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
				Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
				Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
				Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
				Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>
	Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>			
033-0	034-1	034-2		Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
				Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>
				Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
				Roselin de Verreaux	<i>Carpodacus verreauxii</i>
				Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>
				Roselin à sourcils blancs	<i>Carpodacus dubius</i>
				Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
	Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>			
035-0	036-1	036-2		Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
				Roselin de David	<i>Carpodacus davidianus</i>
				Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus waltoni</i>
				Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
				Roselin de Taïwan	<i>Carpodacus formosanus</i>
				Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
	Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>			
037-0	038-1	038-2		Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
				Roselin du Sinai	<i>Carpodacus synoicus</i>
				Roselin pâle	<i>Carpodacus stoliczkae</i>
				Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
				Roselin de Sillem	<i>Carpodacus sillemi</i>
				Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>
				Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>
039-0	040-1	040-2		Durbec à tête rouge	<i>Carpodacus subhimachalus</i>
041-0	042-1	042-2		Cipaye écarlate	<i>Haematoxipiza sipahi</i>
043-0	044-1	044-2		Bec-croisé d'Hispaniola	<i>Loxia megalapaga</i>
				Bec-croisé de l'Idaho	<i>Loxia sinesciuris</i>

045-0	046-1	046-2	Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>
			Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>
047-0	048-1	048-2	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
			Bouvreuil des Bonin	<i>Pyrrhula owstoni</i>
049-0	050-1	050-2	Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
			Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
			Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
			Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
			Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
051-0	052-1	052-2	Pinson bleu de Ténérife	<i>Fringilla teydea</i>
			Pinson bleu de Grande-Canarie	<i>Fringilla polatzeki</i>
			Pinson des arbres (ssp exotiques)	<i>Fringilla coelebs ssp.</i>
053-0	054-1	054-2	Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>
			Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>
055-0	056-1	056-2	Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icteroides</i>
			Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
			Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>
			Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
057-0	058-1	058-2	Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
			Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>
059-0	060-1	060-2	Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
			Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
			Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
061-0	062-1	062-2	Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>
063-0	064-1	064-2	Autres phénotypes mutés de roselins	Genres <i>Haemorhous</i> et <i>Carpodacus</i>
065-0	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12	

F 13 EMBERIZIDES et PASSERELLIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>
				Bruant du Sahara	<i>Emberiza sahari</i>
013-0	014-1	014-2	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	
			Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	
			Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>	
			Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>	
			Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>	
015-0	016-1	016-2	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	
			Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	
			Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>	
017-0	018-1	018-2	Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>	
			Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>	
			Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>	
			Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammacus</i>	
			Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>	
			Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>	
			Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	
			Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	
Bruant hudsonien	<i>Spizelloides arborea</i>				
019-0	020-1	020-2	Bruants américains	Genres <i>Rhynchospiza</i>	
			Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>	
			Bruants américains	Genres <i>Artemisospiza</i> et <i>Spizella</i>	
			Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>	
			Bruants américains	Genres <i>Ammospiza</i> et <i>Centronyx</i>	
021-0	022-1	022-2	Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>	
			Tohi élégant	<i>Oreothraupis arremonops</i>	
			Tohis	Genres <i>Melospiza</i> et <i>Pipilo</i>	
			Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>	
			Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>	
023-0	024-1	024-2	Juncos	Genre <i>Junco</i>	
025-0	026-1	026-2	Chlorospins	Genre <i>Chlorospingus</i>	
027-0	028-1	028-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>	

F 14 CARDINALIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 4 ans	
------	--	------------	--	-----------------	--

Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
				Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>
				Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>
013-0	014-1	014-2	Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopleus</i>	
			Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	
			Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>	
			Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>	
			Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	
			Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>	
			Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>	
			Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	
			Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	
		Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>		
015-0	016-1	016-2	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	
			Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>	
			Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>	
			Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>	
			Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>	
			Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>	
			Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>	
017-0	018-1	018-2	Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoerulea</i>	
			Autres évêques	Genre <i>Cyanoloxia</i>	
019-0	020-1	020-2	Evêque bleu-noir	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	
021-0	022-1	022-2	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	
023-0	024-1	024-2	Autres cardinalités	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>	
			Autres cardinalités	Genres <i>Amaurospiza</i> et <i>Habia</i>	
025-0	026-1	026-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>	

F 15 THRAUPIDES Phénotype ancestral

Stam		Individuel		Jugés sur 3 ans ou 4 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Sicale bouton d'or (*)	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		014-1	014-2	Sicale des savanes (*)	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		016-1	016-2	Autres sicales (*)	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Phonipara canora</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		022-1	022-2	Autres cicis	Genres <i>Asemospiza</i> et <i>Melanospiza</i>
023-1	023-2	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge (*)	<i>Loxigilla noctis</i>
025-0		026-1	026-2	Autres pèrenoirs (*)	Genre <i>Loxigilla</i>
				Autres pèrenoirs (*)	Genres <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>
027-0		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>
029-0		030-1	030-2	Jacarini noir (*)	<i>Volatinia jacarina</i>
031-0		032-1	032-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
033-0		034-1	034-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
035-0		036-1	036-2	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
037-0		038-1	038-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
039-1		040-1	040-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
041-0		042-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
				Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
043-0		044-0		Chipius	Genre <i>Poospiza</i>
				Chipius	Genre <i>Incaspiza</i>
				Chipius	Genre <i>Microspingus</i>
				Chipius	Genres <i>Poospizopsis</i> et <i>Castanozoster</i>
045-0		046-0		Paroaire huppé (*)	<i>Paroaria coronata</i>
047-0		048-0		Paroaire dominicain (*)	<i>Paroaria dominicana</i>
049-0		050-0		Paroaire rougecap (*)	<i>Paroaria gularis gularis</i>
				Paroaire masqué (*)	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
				Paroaire à bec jaune (*)	<i>Paroaria capitata</i>
				Paroaire de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
				Paroaire de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
051-0		052-0		Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
053-0		054-0		Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>
				Saltator à gorge noire	<i>Saltatricula atricollis</i>
				Saltator à ventre roux	<i>Pseudosaltator rufiventris</i>

055-0	056-0	Saltators	Genre <i>Saltator</i>
057-0	058-0	Autres thraupidés	19 genres
059-0	060-0	Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>

HYBRIDES D'ESTRILDIDES

H 02		
Stam	Individuel	
011-0	012-0	Estrildidé ancestral X Diamant mandarin et inversement
013-0	014-0	Estrildidé muté X Diamant mandarin et inversement
015-0	016-0	Estrildidé ancestral X Moineau du Japon et inversement
017-0	018-0	Estrildidé muté X Moineau du Japon et inversement
019-0	020-0	Estrildidé ancestral X Padda de Java et inversement
021-0	022-0	Estrildidé muté X Padda de Java et inversement
023-0	024-0	Estrildidé ancestral X Estrildidé ancestral
025-0	026-0	Estrildidé muté X Estrildidé muté
027-0	028-0	Estrildidés hybrides panachés (Type ancestral et mutations)