

# F (01 à 08) ESTRILDIDES

Mise à jour CNJF 2024

F 01		MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>									
STAM		DUO		COUPLE	INDIVIDUEL		Bague 2,7 à 2,9	Jugés sur 2 ans			
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles		Mâle	Femelle	Série	Couleur			
011-1	011-2	011-3	011-4	011-7	012-1	012-2	Gris	Gris			
013-1	013-2	013-3	013-4	013-7	014-1	014-2	Brun	Brun			
015-1	015-2	015-3	015-4	015-7	016-1	016-2	Dos pâle	Dos pâle gris			
017-1	017-2	017-3	017-4	017-7	018-1	018-2		Dos pâle brun			
019-1	019-2	019-3	019-4	019-7	020-1	020-2	Masqué	Masqué gris			
021-1	021-2	021-3	021-4	021-7	022-1	022-2		Masqué brun			
023-1	023-2	023-3	023-4	023-7	024-1	024-2		Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type			
025-1	025-2	025-3	025-4	025-7	026-1	026-2	Poitrine noire	Gris poitrine noire			
027-1	027-2	027-3	027-4	027-7	028-1	028-2		Brun poitrine noire			
029-1	029-2	029-3	029-4	029-7	030-1	030-2		Dos pâle gris poitrine noire			
031-1	031-2	031-3	031-4	031-7	032-1	032-2		Dos pâle brun poitrine noire			
033-1	033-2	033-3	033-4	033-7	034-1	034-2		Masqué gris poitrine noire			
035-1	035-2	035-3	035-4	035-7	036-1	036-2		Masqué brun poitrine noire			
037-1	037-2	037-3	037-4	037-7	038-1	038-2		Poitrine orange	Gris poitrine orange		
039-1	039-2	039-3	039-4	039-7	040-1	040-2	Brun poitrine orange				
041-1	041-2	041-3	041-4	041-7	042-1	042-2	Dos pâle gris poitrine orange				
043-1	043-2	043-3	043-4	043-7	044-1	044-2	Dos pâle brun poitrine orange				
045-1	045-2	045-3	045-4	045-7	046-1	046-2	Masqué gris poitrine orange				
047-1	047-2	047-3	047-4	047-7	048-1	048-2	Masqué brun poitrine orange				
049-1	049-2	049-3	049-4	049-7	050-1	050-2	Face noire (Black-face)		Gris face noire		
051-1	051-2	051-3	051-4	051-7	052-1	052-2		Brun face noire			
053-1	053-2	053-3	053-4	053-7	054-1	054-2		Dos pâle gris face noire			
055-1	055-2	055-3	055-4	055-7	056-1	056-2		Dos pâle brun face noire			
057-1	057-2	057-3	057-4	057-7	058-1	058-2		Masqué gris face noire			
059-1	059-2	059-3	059-4	059-7	060-1	060-2	Masqué brun face noire				
061-1	061-2	061-3	061-4	061-7	062-1	062-2	Joues noires	Gris joues noires			
063-1	063-2	063-3	063-4	063-7	064-1	064-2		Brun joues noires			
065-1	065-2	065-3	065-4	065-7	066-1	066-2		Dos pâle gris joues noires			
067-1	067-2	067-3	067-4	067-7	068-1	068-2		Dos pâle brun joues noires			
069-1	069-2	069-3	069-4	069-7	070-1	070-2		Masqué gris joues noires			
071-1	071-2	071-3	071-4	071-7	072-1	072-2		Masqué brun joues noires			
073-1	073-2	073-3	073-4	073-7	074-1	074-2	Pastel (Dilué)	Gris pastel			
075-1	075-2	075-3	075-4	075-7	076-1	076-2		Brun pastel			
077-1	077-2	077-3	077-4	077-7	078-1	078-2		Dos pâle gris pastel			
079-1	079-2	079-3	079-4	079-7	080-1	080-2		Dos pâle brun pastel			
081-1	081-2	081-3	081-4	081-7	082-1	082-2		Masqué gris pastel - Masqué brun pastel			
083-1	083-2	083-3	083-4	083-7	084-1	084-2	Topaze (Agate)	Topaze gris			
085-1	085-2	085-3	085-4	085-7	086-1	086-2		Topaze brun			
087-1	087-2	087-3	087-4	087-7	088-1	088-2		Topaze dos pâle gris			
089-1	089-2	089-3	089-4	089-7	090-1	090-2		Topaze dos pâle brun			
091-1	091-2	091-3	091-4	091-7	092-1	092-2		Topaze masqué gris - Topaze masqué brun			
093-1	093-2	093-3	093-4	093-7	094-1	094-2	Isabelle (Phaéo)	Isabelle gris			
095-1	095-2	095-3	095-4	095-7	096-1	096-2		Isabelle brun			
097-1	097-2	097-3	097-4	097-7	098-1	098-2	Joues grises Joues brunes	Gris joues grises			
099-1	099-2	099-3	099-4	099-7	100-1	100-2		Brun Joues brunes			
101-1	101-2	101-3	101-4	101-7	102-1	102-2		Dos pâle gris joues grises			
103-1	103-2	103-3	103-4	103-7	104-1	104-2		Dos pâle brun joues brunes			
105-1	105-2	105-3	105-4	105-7	106-1	106-2		Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires			
107-1	107-2	107-3	107-4	107-7	108-1	108-2	Poitrine blanche	Gris poitrine blanche			
109-1	109-2	109-3	109-4	109-7	110-1	110-2		Brun poitrine blanche			
111-1	111-2	111-3	111-4	111-7	112-1	112-2		Dos pâle gris poitrine blanche			
113-1	113-2	113-3	113-4	113-7	114-1	114-2		Dos pâle brun poitrine blanche			
115-1	115-2	115-3	115-4	115-7	116-1	116-2		Pastels Poitrine blanche - Autres Poitrines blanches			
117-1	117-2	117-3	117-4	117-7	118-1	118-2	Blanc	Blanc			
119-1	119-2	119-3	119-4	119-7	120-1	120-2	Sellé	Sellé gris			
121-1	121-2	121-3	121-4	121-7	122-1	122-2		Sellé brun			
123-1	123-2	123-3	123-4	123-7	124-1	124-2		Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte			
125-1	125-2	125-3	125-4	125-7	126-1	126-2	Panaché	Panaché gris			
127-1	127-2	127-3	127-4	127-7	128-1	128-2		Panaché brun			
129-1	129-2	129-3	129-4	129-7	130-1	130-2		Autres panachés			
131-1	131-2	131-3	131-4	131-7	132-1	132-2	Bec jaune	Gris bec jaune			
133-1	133-2	133-3	133-4	133-7	134-1	134-2		Brun bec jaune			
135-1	135-2	135-3	135-4	135-7	136-1	136-2		Dos pâle gris bec jaune			
137-1	137-2	137-3	137-4	137-7	138-1	138-2		Dos pâle brun bec jaune			
139-1	139-2	139-3	139-4	139-7	140-1	140-2		Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune			
141-1	141-2	141-3	141-4	141-7	142-1	142-2		Face noire bec jaune			
143-1	143-2	143-3	143-4	143-7	144-1	144-2		Poitrine noire bec jaune			
145-1	145-2	145-3	145-4	145-7	146-1	146-2		Poitrine orange bec jaune			
147-1	147-2	147-3	147-4	147-7	148-1	148-2		Joues noires bec jaune			
149-1	149-2	149-3	149-4	149-7	150-1	150-2		Autres bec jaune			
151-1	151-2	151-3	151-4	151-7	152-1	152-2	Gris Face noire Poitrine orange				
153-1	153-2	153-3	153-4	153-7	154-1	154-2	Brun Face noire Poitrine orange				

155-1	155-2	155-3	155-4	155-7	156-1	156-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange
157-1	157-2	157-3	157-4	157-7	158-1	158-2	Gris Poitrine noire Poitrine orange
159-1	159-2	159-3	159-4	159-7	160-1	160-2	Brun Poitrine noire Poitrine orange
161-1	161-2	161-3	161-4	161-7	162-1	162-2	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange
163-1	163-2	163-3	163-4	163-7	164-1	164-2	Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange
165-1	165-2	165-3	165-4	165-7	166-1	166-2	Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange
167-1	167-2	167-3	167-4	167-7	168-1	168-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange
169-1	169-2	169-3	169-4	169-7	170-1	170-2	Pastels Poitrine orange
171-1	171-2	171-3	171-4	171-7	172-1	172-2	Pastels Poitrine noire Poitrine orange
173-1	173-2	173-3	173-4	173-7	174-1	174-2	Pastels Face noire P.noire P.Orange - Pastels Face noire Poitrine orange
175-1	175-2	175-3	175-4	175-7	176-1	176-2	Isabelle gris poitrine orange
177-1	177-2	177-3	177-4	177-7	178-1	178-2	Isabelle brun poitrine orange
179-1	179-2	179-3	179-4	179-7	180-1	180-2	Isabelle gris poitrine noire poitrine orange
181-1	181-2	181-3	181-4	181-7	182-1	182-2	Isabelle brun poitrine noire poitrine orange
183-1	183-2	183-3	183-4	183-7	184-1	184-2	Isabelle gris face noire poitrine orange
185-1	185-2	185-3	185-4	185-7	186-1	186-2	Isabelle brun face noire poitrine orange
187-1	187-2	187-3	187-4	187-7	188-1	188-2	Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange
189-1	189-2	189-3	189-4	189-7	190-1	190-2	Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange
191-1	191-2	191-3	191-4	191-7	192-1	192-2	Gris Face noire Poitrine noire
193-1	193-2	193-3	193-4	193-7	194-1	194-2	Brun Face noire Poitrine noire
195-1	195-2	195-3	195-4	195-7	196-1	196-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire
197-1	197-2	197-3	197-4	197-7	198-1	198-2	Gris Face noire Joues noires
199-1	199-2	199-3	199-4	199-7	200-1	200-2	Brun Face noire Joues noires
201-1	201-2	201-3	201-4	201-7	202-1	202-2	Dos pâles et Masqués Face noire Joues noires
203-1	203-2	203-3	203-4	203-7	204-1	204-2	Gris Poitrine noire Joues noires
205-1	205-2	205-3	205-4	205-7	206-1	206-2	Brun Poitrine noire Joues noires
207-1	207-2	207-3	207-4	207-7	208-1	208-2	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joues noires
209-1	209-2	209-3	209-4	209-7	210-1	210-2	Gris Face noire Poitrine noire Joues noires
211-1	211-2	211-3	211-4	211-7	212-1	212-2	Brun Face noire Poitrine noire Joues noires
213-1	213-2	213-3	213-4	213-7	214-1	214-2	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joues noires
215-1	215-2	215-3	215-4	215-7	216-1	216-2	Pastels poitrine noire
217-1	217-2	217-3	217-4	217-7	218-1	218-2	Pastel gris face noire - Pastel dos pâle gris face noire
219-1	219-2	219-3	219-4	219-7	220-1	220-2	Autres Pastels face noire (brun - dos pâle brun - masqués)
221-1	221-2	221-3	221-4	221-7	222-1	222-2	Pastels joues noires
223-1	223-2	223-3	223-4	223-7	224-1	224-2	Pastels combinaisons mélanisées (Pn Fn - Pn Jn - Fn Jn - Pn Fn Jn)
225-1	225-2	225-3	225-4	225-7	226-1	226-2	Isabelle gris poitrine noire
227-1	227-2	227-3	227-4	227-7	228-1	228-2	Isabelle brun poitrine noire
229-1	229-2	229-3	229-4	229-7	230-1	230-2	Isabelle gris face noire
231-1	231-2	231-3	231-4	231-7	232-1	232-2	Isabelle brun face noire
233-1	233-2	233-3	233-4	233-7	234-1	234-2	Isabelle gris face noire poitrine noire
235-1	235-2	235-3	235-4	235-7	236-1	236-2	Isabelle brun face noire poitrine noire
237-1	237-2	237-3	237-4	237-7	238-1	238-2	Autres isabelles gris ou brun
239-1	239-2	239-3	239-4	239-7	240-1	240-2	Gris huppé
241-1	241-2	241-3	241-4	241-7	242-1	242-2	Brun huppé
243-1	243-2	243-3	243-4	243-7	244-1	244-2	Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé
245-1	245-2	245-3	245-4	245-7	246-1	246-2	Masqué gris huppé - Masqué brun huppé - Masqués AT Huppés
247-1	247-2	247-3	247-4	247-7	248-1	248-2	Autres huppés (bec jaune inclus)
249-1	249-2	249-3	249-4	249-7	250-1	250-2	Eumo gris
251-1	251-2	251-3	251-4	251-7	252-1	252-2	Eumo brun
253-1	253-2	253-3	253-4	253-7	254-1	254-2	Autres eumos
255-1	255-2	255-3	255-4	255-7	256-1	256-2	Gris
257-1	257-2	257-3	257-4	257-7	258-1	258-2	Brun
259-1	259-2	259-3	259-4	259-7	260-1	260-2	Dos pâles
261-1	261-2	261-3	261-4	261-7	262-1	262-2	Masqués
263-1	263-2	263-3	263-4	263-7	264-1	264-2	Pastels
265-1	265-2	265-3	265-4	265-7	266-1	266-2	Gris Joues noires
267-1	267-2	267-3	267-4	267-7	268-1	268-2	Autres phénotypes
269-1		269-3			270-1		Joues claires
271-1	271-2	271-3	271-4	271-7	272-1	272-2	Frisés
273-1	273-2	273-3	273-4	273-7	274-1	274-2	Ourlés (Perlés)
275-1	275-2	275-3	275-4	275-7	276-1	276-2	Ino
277-1	277-2	277-3	277-4	277-7	278-1	278-2	Ino gris
279-1	279-2	279-3	279-4	279-7	280-1	280-2	Ino brun
281-1	281-2	281-3	281-4	281-7	282-1	282-2	Gris Joues blanches
283-1	283-2	283-3	283-4	283-7	284-1	284-2	Dos pâle gris Joues blanches
285-1	285-2	285-3	285-4	285-7	286-1	286-2	Gris Joues blanches Poitrine noire
287-1	287-2	287-3	287-4	287-7	288-1	288-2	Dos pâle gris Joues blanches Poitrine noire
289-1	289-2	289-3	289-4	289-7	290-1	290-2	Autres Joues blanches, y compris Bec jaune
291-1	291-2	291-3	291-4	291-7	292-1	292-2	Dos oranges tous phénotypes
293-1	293-2	293-3	293-4	293-7	294-1	294-2	Gris
295-1	295-2	295-3	295-4	295-7	296-1	296-2	Brun
297-1	297-2	297-3	297-4	297-7	298-1	298-2	Dos pâles - Masqués
299-1	299-2	299-3	299-4	299-7	300-1	300-2	Autres phénotypes
301-1	301-2	301-3	301-4	301-7	302-1	302-2	Autres combinaisons non énoncées ci-dessus
							Nouvelles mutations non prévues
303-1	303-2	303-3	303-4	303-7	304-1	304-2	Mandarin de Timor
							<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Phénotype ancestral

F 02		Jugés sur 3 ans		MOINEAUX DU JAPON	
Stam	Duo	Individuel	Série	Couleur	Bague : 2,5

011-0	011-5		012-0	Brun	Noir Brun
013-0	013-5		014-0		Moka Brun
015-0	015-5		016-0		Roux Brun
017-0	017-5		018-0	Gris	Noir Gris
019-0	019-5		020-0		Moka Gris
021-0	021-5		022-0		Roux Gris
023-0	023-5		024-0	Pastel	Moka Brun Pastel
025-0	025-5		026-0		Roux Brun Pastel
027-0	027-5		028-0		Moka Gris Pastel
029-0	029-5		030-0		Roux Gris Pastel
031-0	031-5		032-0	Ailes claires	Moka Brun Ailes claires
033-0	033-5		034-0		Roux Brun Ailes claires
035-0	035-5		036-0		Moka Gris Ailes claires
037-0	037-5		038-0		Roux Gris Ailes claires
039-0	039-5		040-0	Ino	Ino Brun
041-0	041-5		042-0	Perl�	Ino Gris
043-0	043-5		044-0		Perl� Brun
045-0	045-5		046-0		Perl� Gris
047-0	047-5		048-0	Blanc	Blanc
049-0	049-5		050-0	Albino	Albino
051-0	051-5		052-0	Sell�	Sell� Brun
053-0	053-5		054-0		Sell� Gris
055-0	055-5		056-0		Sell�s � calotte
057-0	057-5		058-0		Sell�s � lunettes
059-0	059-5		060-0		Sell�s � bandeau
061-0	061-5		062-0	Panach�	Panach�s toutes couleurs
063-0	063-5		064-0	Hupp�	Hupp�s � couronne circulaire centr�e toutes couleurs
065-0	065-5		066-0		Autres types de huppe toutes couleurs
067-0	067-5		068-0	Fris�	Fris�s toutes couleurs
069-0	069-5		070-0	Autres ph�notypes	Combinaisons de mutations
071-0	071-5		072-0		Nouvelles mutations

F 03			Jug�s sur 3 ans	CAPUCINS		
Stam	Duo		Individuel	Nom latin	Nom vernaculaire	
011-0	011-5		012-0	<i>Euodice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Couleurs ancestrales	
013-0	013-5		014-0		Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune	
015-0	015-5		016-0		Capucin Bec d'argent Pastel	
017-0	017-5		018-0		Capucin Bec d'argent Pastel brun	
019-0	019-5		020-0		Capucin Bec d'argent Agate	
021-0	021-5		022-0		Capucin Bec d'argent Agate brun	
023-0	023-5		024-0		Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune	
025-0	025-5		026-0		Capucin Bec d'argent Opale brun	
027-0	027-5		028-0		Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune	
029-0	029-5		030-0		Capucin Bec d'argent Gris	
031-0	031-5		032-0		Capucin Bec d'argent Ventre fonc�	
033-0	033-5		034-0		Capucin Bec d'argent Brun Ventre fonc�	
035-0	035-5		036-0		Capucin Bec d'argent Agate Ventre fonc�	
037-0	037-5		038-0		Capucin Bec d'argent Agate brun Ventre fonc�	
039-0	039-5		040-0		Capucin Bec d'argent Opale Ventre fonc�	
041-0	041-5		042-0		Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre fonc�	
043-0	043-5		044-0		Capucin Bec d'argent Autres ph�notypes mut�s	
045-0	045-5		046-0		Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de ph�notypes mut�s	
047-0	047-5		048-0		<i>Euodice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Couleurs ancestrales
049-0	049-5		050-0			Capucin Bec de plomb Brun
051-0	051-5		052-0	Capucin Bec de plomb Opale		
053-0	053-5		054-0	Capucin Bec de plomb Ino		
055-0	055-5		056-0	Capucin Bec de plomb Gris		
057-0	057-5		058-0	Capucin Bec de plomb Pastel		
059-0	059-5		060-0	Capucin Bec de plomb Autres ph�notypes mut�s		
061-0	061-5		062-0	Capucin Bec de plomb Autres combinaisons de ph�notypes mut�s		
063-0	063-5		064-0	<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar	
065-0	065-5		066-0	<i>Spermestes cucullata</i>	Capucin nonnette	
067-0	067-5		068-0	<i>Spermestes bicolor bicolor</i>	Capucin bicolore	
069-0	069-5		070-0	<i>Spermestes bicolor poensis</i>	Capucin � dos noir	
071-0	071-5		072-0	<i>Spermestes nigriceps</i>	Capucin � dos brun	
073-0	073-5		074-0	<i>Spermestes fringilloides</i>	Capucin pie	
075-0	075-5		076-0	<i>Spermestes griseicapilla</i>	Capucin � t�te grise Couleurs ancestrales	
077-0	077-5		078-0		Capucin � t�te grise Mutations	
079-0	079-5		080-0	<i>Lonchura malacca</i>	Capucin � dos marron	
081-0	081-5		082-0	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin � t�te noire	
083-0	083-5		084-0	<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron	
085-0	085-5		086-0	<i>Lonchura maja</i>	Capucin � t�te blanche	
087-0	087-5		088-0	<i>Lonchura pallida</i>	Capucin p�le	
089-0	089-5		090-0	<i>Lonchura quinticolor</i>	Capucin color�	
091-0	091-5		092-0	<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann	
093-0	093-5		094-0	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir	
095-0	095-5		096-0	<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak	
097-0	097-5		098-0	<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin � capuchon	
099-0	099-5		100-0	<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris	

101-0	101-5		102-0	<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein		
103-0	103-5		104-0	<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre		
105-0	105-5		106-0	<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande		
107-0	107-5		108-0	<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin		
109-0	109-5		110-0	<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Couleurs ancestrales		
111-0	111-5		112-0		Capucin donacole Mutations		
113-0	113-5		114-0	<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleurs ancestrales		
115-0	115-5		116-0		Capucin donacole de Sharpe Mutations		
117-0	117-5		118-0	<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune		
119-0	119-5		120-0	<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké		
121-0	121-5		122-0	<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes		
123-0	123-5		124-0	<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire		
125-0	125-5		126-0	<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne		
127-1	127-2	127-3	127-4	128-1	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche
129-0	129-5		130-0	<i>Lonchura leucogastroides</i>		Capucin javanais	
131-0	131-5		132-0	<i>Lonchura leucogastra</i>		Capucin à ventre blanc	
133-0	133-5		134-0	<i>Lonchura molucca</i>		Capucin jacobin	
135-0	135-5		136-0	<i>Lonchura striata</i>		Capucin domino	
137-0	137-5		138-0	<i>Lonchura fuscans</i>		Capucin sombre	
139-0	139-5		140-0	<i>Lonchura kelaarti</i>		Capucin à ventre roux	
141-0	141-5		142-0	<i>Mayrimunia leucosticta</i>		Capucin tacheté	
143-0	143-5		144-0	<i>Mayrimunia tristissima</i>		Capucin à tête rayée	
145-0	145-5		146-0	<i>Lonchura punctulata</i>		Capucin damier	
147-0	147-5		148-0			Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116	

F 04				Jugés sur 3 ans	PADDAS	
Stam		Duo		Individuel	Bague 3,2	
011-0	011-5		012-0		<i>Padda oryzivora</i>	Gris Couleurs ancestrales
013-0	013-5		014-0			Gris Pastel
015-0	015-5		016-0			Gris Opale
017-0	017-5		018-0			Gris Opale Pastel
019-0	019-5		020-0			Topazes
021-0	021-5		022-0			Phaéo
023-0	023-5		024-0			Phaéo Pastel
025-0	025-5		026-0			Phaéo Opale
027-0	027-5		028-0			Panachés
029-0	029-5		030-0			Blanc
031-0	031-5		032-0			Albino
033-0	033-5		034-0			Masqué
035-0	035-5		036-0			Autres phénotypes mutés
037-0	037-5		038-0			Autres combinaisons de phénotypes mutés
039-0	039-5		040-0			<i>Padda fuscata</i>

F 05					Jugés sur 2 ans	DIAMANT DE GOULD <i>Chloebia gouldiae</i>		
Stam		Duo		Couple	Individuel		Bague 2,5 à 2,7	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles		Mâle	Femelle		
011-1	011-2	011-3	011-4	011-7	012-1	012-2	Vert Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
013-1	013-2	013-3	013-4	013-7	014-1	014-2		Tête noire Pointe de bec orange
015-1	015-2	015-3	015-4	015-7	016-1	016-2		Tête rouge
017-1	017-2	017-3	017-4	017-7	018-1	018-2		Tête orange
019-1	019-2	019-3	019-4	019-7	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
021-1	021-2	021-3	021-4	021-7	022-1	022-2		Tête noire Pointe de bec orange
023-1	023-2	023-3	023-4	023-7	024-1	024-2		Tête rouge
025-1	025-2	025-3	025-4	025-7	026-1	026-2		Tête orange
027-1	027-2	027-3	027-4	027-7	028-1	028-2	Vert Poitrine lilas	Tête noire Pointe de bec rouge
029-1	029-2	029-3	029-4	029-7	030-1	030-2		Tête noire Pointe de bec orange
031-1	031-2	031-3	031-4	031-7	032-1	032-2		Tête rouge
033-1	033-2	033-3	033-4	033-7	034-1	034-2		Tête orange
035-1		035-3			036-1		Vert Pastel Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
037-1		037-3			038-1			Tête noire Pointe de bec orange
039-1		039-3			040-1			Tête rouge
041-1		041-3			042-1			Tête orange
043-1		043-3			044-1		Vert Pastel Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
045-1		045-3			046-1			Tête noire Pointe de bec orange
047-1		047-3			048-1			Tête rouge
049-1		049-3			050-1			Tête orange
051-1	051-2	051-3	051-4	051-7	052-1	052-2	Jaune Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge
053-1	053-2	053-3	053-4	053-7	054-1	054-2		Tête noire Pointe de bec orange
055-1	055-2	055-3	055-4	055-7	056-1	056-2		Tête rouge
057-1	057-2	057-3	057-4	057-7	058-1	058-2		Tête orange
059-1	059-2	059-3	059-4	059-7	060-1	060-2	Jaune Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
061-1	061-2	061-3	061-4	061-7	062-1	062-2		Tête noire Pointe de bec orange
063-1	063-2	063-3	063-4	063-7	064-1	064-2		Tête rouge
065-1	065-2	065-3	065-4	065-7	066-1	066-2		Tête orange
067-1	067-2	067-3	067-4	067-7	068-1	068-2	Bleu Poitrine Type ancestral	Tête noire
069-1	069-2	069-3	069-4	069-7	070-1	070-2		Tête claire (R/O)
071-1	071-2	071-3	071-4	071-7	072-1	072-2	Bleu Poitrine blanche	Tête noire
073-1	073-2	073-3	073-4	073-7	074-1	074-2		Tête claire (R/O)

075-1		075-3			076-1		Bleu Pastel	Tête noire	
077-1		077-3			078-1		Poitrine Type ancestral	Tête claire (R/O)	
079-1		079-3			080-1		Bleu Pastel	Tête noire	
081-1		081-3			082-1		Poitrine blanche	Tête claire (R/O)	
083-1	083-2	083-3	083-4	083-7	084-1	084-2	Bleu-Jaune (Argenté)	Tête noire	
085-1	085-2	085-3	085-4	085-7	086-1	086-2	Poitrine Type ancestral	Tête claire (R/O)	
087-1	087-2	087-3	087-4	087-7	088-1	088-2	Bleu-Jaune (Blanc)	Tête noire	
089-1	089-2	089-3	089-4	089-7	090-1	090-2	Poitrine blanche	Tête claire (R/O)	
091-1	091-2	091-3	091-4	091-7	092-1	092-2	Albino	Albino	
093-1	093-2	093-3	093-4	093-7	094-1	094-2	Lutino	Tête noire Pointe de bec rouge	
095-1	095-2	095-3	095-4	095-7	096-1	096-2		Tête noire Pointe de bec orange	
097-1	097-2	097-3	097-4	097-7	098-1	098-2		Tête rouge	
099-1	099-2	099-3	099-4	099-7	100-1	100-2		Tête orange	
101-1	101-2	101-3	101-4	101-7	102-1	102-2	Bleu Lutino	Tête noire	
103-1	103-2	103-3	103-4	103-7	104-1	104-2		Tête claire (R/O)	
105-1	105-2	105-3	105-4	105-7	106-1	106-2	Bleu turquoise	Tête noire	
107-1	107-2	107-3	107-4	107-7	108-1	108-2		Tête rouge	
109-1	109-2	109-3	109-4	109-7	110-1	110-2		Tête orange	
111-1	111-2	111-3	111-4	111-7	112-1	112-2	Vert de mer (Ivoire)	Tête noire	
113-1	113-2	113-3	113-4	113-7	114-1	114-2		Poitrine Type ancestral	Tête rouge
115-1	115-2	115-3	115-4	115-7	116-1	116-2		Tête orange	
117-1	117-2	117-3	117-4	117-7	118-1	118-2	Vert de mer (Ivoire)	Tête noire	
119-1	119-2	119-3	119-4	119-7	120-1	120-2		Poitrine blanche	Tête rouge
121-1	121-2	121-3	121-4	121-7	122-1	122-2			Tête orange
123-1	123-2	123-3	123-4	123-7	124-1	124-2	Cinnamon (Brun)	Tête noire	
125-1	125-2	125-3	125-4	125-7	126-1	126-2		Poitrine Type ancestral	Tête rouge
127-1	127-2	127-3	127-4	127-7	128-1	128-2			Tête orange
129-1	129-2	129-3	129-4	129-7	130-1	130-2	Cinnamon (Brun)	Tête noire	
131-1	131-2	131-3	131-4	131-7	132-1	132-2		Poitrine blanche	Tête rouge
133-1	133-2	133-3	133-4	133-7	134-1	134-2		Tête orange	
135-1	135-2	135-3	135-4	135-7	136-1	136-2	Bleu Cinnamon	Tête noire	
137-1	137-2	137-3	137-4	137-7	138-1	138-2		Poitrine Type ancestral	Tête claire
139-1	139-2	139-3	139-4	139-7	140-1	140-2	Bleu Cinnamon	Tête noire	
141-1	141-2	141-3	141-4	141-7	142-1	142-2		Poitrine blanche	Tête claire
143-1	143-2	143-3	143-4	143-7	144-1	144-2	Dilué (hongrois)	Tête noire	
145-1	145-2	145-3	145-4	145-7	146-1	146-2		Tête rouge	
147-1	147-2	147-3	147-4	147-7	148-1	148-2		Tête orange	
149-1	149-2	149-3	149-4	149-7	150-1	150-2			Autres phénotypes mutés

F 06				Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS	
Stam		Duo		Individuel		Bague 2,5 à 2,9	
Mâles	Femelles			Mâle	Femelle		
011-0		011-5			012-0	<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue Phénotype ancestral
013-0		013-5			014-0		Diamant à longue queue Brun
015-0		015-5			016-0		Diamant à longue queue Topaze
017-0		017-5			018-0		Diamant à longue queue Phaéo
019-0		019-5			020-0		Diamant à longue queue Ino
021-0		021-5			022-0		Diamant à longue queue Gris
023-0		023-5			024-0		Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés
025-0		025-5			026-0		Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés
027-0		027-5			028-0		Diamant de Heck Phénotype ancestral
029-0		029-5			030-0		Diamant de Heck Brun
031-0		031-5			032-0	Diamant de Heck Topaze	
033-0		033-5			034-0	Diamant de Heck Phaéo	
035-0		035-5			036-0	Diamant de Heck Ino	
037-0		037-5			038-0	Diamant de Heck Gris	
039-0		039-5			040-0	Diamant de Heck Autres phénotypes mutés	
041-0		041-5			042-0	Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés	
043-0		043-5			044-0	<i>Stagonopleura guttata</i>	Diamant à gouttelettes Phénotype ancestral
045-0		045-5			046-0		Diamant à gouttelettes Brun
047-0		047-5			048-0		Diamant à gouttelettes Opale
049-0		049-5			050-0		Diamant à gouttelettes Opale brun
051-0		051-5			052-0		Diamant à gouttelettes Bec et croupion orangés
053-0		053-5			054-0		Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion orangés
055-0		055-5			056-0		Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion orangés
057-0		057-5			058-0		Diamant à gouttelettes Autres mutations ou combinaisons
059-0		059-5			060-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype ancestral
061-0		061-5			062-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun
063-0		063-5			064-0	Diamant à bavette (à croupion blanc) Gris	
065-0		065-5			066-0	Diamant à bavette (à croupion blanc) Topaze	
067-0		067-5			068-0	Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo	
069-0		069-5			070-0	Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino	
071-0		071-5			072-0	Diamant à bavette Autres phénotypes mutés	
073-0		073-5			074-0	Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés	
075-0		075-5			076-0	<i>Poephila cincta atropygialis</i>	Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotype ancestral
077-0		077-5			078-0		Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotypes mutés
079-0		079-5			080-0	<i>Poephila personata personata</i>	Diamant masqué Phénotype ancestral
081-0		081-5			082-0	<i>Poephila personata leucotis</i>	Diamant à oreillons blancs Phénotype ancestral
083-1	083-2	083-3	083-4		084-1	084-2	Diamant modeste Phénotype ancestral

085-1	085-2	085-3	085-4		086-1	086-2	<i>Aidemosyme modesta</i>	Diamant modeste Agate
087-1	087-2	087-3	087-4		088-1	088-2		Diamant modeste Brun
089-1	089-2	089-3	089-4		090-1	090-2		Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons
091-1	091-2	091-3	091-4		092-1	092-2	<i>Bathilda ruficauda clarescens</i>	Diamant à queue rousse Phénotype ancestral
093-1	093-2	093-3	093-4		094-1	094-2		Diamant à queue rousse Masque orange
095-1	095-2	095-3	095-4		096-1	096-2		Diamant à queue rousse Agate
097-1	097-2	097-3	097-4		098-1	098-2		Diamant à queue rousse Pastel
099-1	099-2	099-3	099-4		100-1	100-2		Diamant à queue rousse Pastel Masque orange
101-1	101-2	101-3	101-4		102-1	102-2		Diamant à queue rousse Panaché
103-1	103-2	103-3	103-4		104-1	104-2		Diamant à queue rousse Panaché Masque orange
105-1	105-2	105-3	105-4		106-1	106-2		Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés
107-1	107-2	107-3	107-4		108-1	108-2		Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés
109-1	109-2	109-3	109-4		110-1	110-2		<i>Neochmia phaeton phaeton</i>
111-1	111-2	111-3	111-4		112-1	112-2	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype ancestral
113-1	113-2	113-3	113-4		114-1	114-2	<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Phénotypes mutés
	115-0		115-5			116-0	<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs Phénotype ancestral
	117-0		117-5			118-0		Diamant à cinq couleurs Phénotypes mutés
119-1	119-2	119-3	119-4		120-1	120-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Phénotype ancestral
121-1	121-2	121-3	121-4		122-1	122-2		Diamant peint Phénotypes mutés
	123-0		123-5			124-0	<i>Stizoptera bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype ancestral
	125-0		125-5			126-0		Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun
	127-0		127-5			128-0		Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés
	129-0		129-5			130-0	<i>Stizoptera bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype ancestral
	131-0		131-5			132-0		Diamant de Bicheno (à croupion noir) Brun
	133-0		133-5			134-0		Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotypes mutés
	135-0		135-5			136-0		<i>Stagonopleura bella</i>
	137-0		137-5			138-0	<i>Stagonopleura oculata</i>	Diamant oculé Phénotype ancestral

F 07				Jugés sur 2 ans		DIAMANTS OCEANIENS	
Stam		Duo		Individuel		Bague 2,5	
Mâles	Femelles			Mâle	Femelle		
011-0		011-5			012-0	<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire Phénotype ancestral
013-0		013-5			014-0		Diamant psittaculaire Vert de mer
015-0		015-5			016-0		Diamant psittaculaire Ino
017-0		017-5			018-0		Diamant psittaculaire Panaché
019-0		019-5			020-0		Diamant psittaculaire Panaché Vert de mer
021-0		021-5			022-0		Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés
023-0		023-5			024-0		Diamant de Kittlitz Phénotype ancestral
025-0		025-5			026-0		Diamant de Kittlitz Lutino
027-0		027-5			028-0		Diamant de Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs
029-0		029-5			030-0		Diamant de Kittlitz Cinnamon (Brun)
031-0		031-5			032-0	Diamant de Kittlitz Vert de mer (Ivoire)	
033-0		033-5			034-0	Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés	
035-1	035-2	035-3	035-4	036-1	036-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype ancestral
037-1	037-2	037-3	037-4	038-1	038-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype ancestral
039-1	039-2	039-3	039-4	040-1	040-2	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype ancestral
041-1	041-2	041-3	041-4	042-1	042-2	<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Tous phénotypes mutés
043-1	043-2	043-3	043-4	044-1	044-2	<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert Phénotype ancestral
045-1	045-2	045-3	045-4	046-1	046-2		Diamant azuvert Phénotypes mutés
047-1	047-2	047-3	047-4	048-1	048-2	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype ancestral
049-1	049-2	049-3	049-4	050-1	050-2		Diamant de Peale Phénotypes mutés
051-0		051-5			052-0	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
053-0		053-5			054-0	<i>Erythrura hyperythra</i>	Diamant à queue verte
055-0		055-5			056-0	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon
057-0		057-5			058-0	<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée
059-0		059-5			060-0	<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Diamant vert-bleu
061-0		061-5			062-0	<i>Erythrura regia</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides
063-0		063-5			064-0	<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose
065-0		065-5			066-0	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes

F 08				Jugés sur 3 ans		ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES Phénotype ancestral	
Stam		Duo		Individuel		Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles			Mâle	Femelle		
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	<i>Pytilia melba</i>	Beaumarquet melba
013-1	013-2	013-3	013-4	014-1	014-2	<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune
015-1	015-2	015-3	015-4	016-1	016-2	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes
	017-0		017-5		018-0	<i>Pytilia phoenicoptera</i>	Beaumarquet aurore
	019-0		019-5		020-0	<i>Pytilia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge
021-1	021-2	021-3	021-4	022-1	022-2	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	<i>Cystospiza monteiri</i>	Sénégal brun
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
029-1	029-2	029-3	029-4	030-1	030-2	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir
	031-0		031-5		032-0	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	Sénégal sombre
	033-0		033-5		034-0	Genre <i>Pyrenestes</i>	Pyrénestes (toutes espèces)
	035-0		035-5		036-0	Genre <i>Spermophaga</i>	Becbleus (toutes espèces)
	037-0		037-5		038-0	Genre <i>Parmoptila</i>	Parmoptiles (toutes espèces)
039-1	039-2	039-3	039-4	040-1	040-2	<i>Lagonosticta larvata larvata</i>	Amarante masqué
041-1	041-2	041-3	041-4	042-1	042-2	<i>Lagonosticta larvata vinacea</i>	Amarante vineux

043-1	043-2	043-3	043-4		044-1	044-2	<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir
045-1	045-2	045-3	045-4		046-1	046-2	<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal
047-0	047-5				048-0		<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé
							<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé
							<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson
							<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro
							<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers
							<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule
							<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	Amarante de Reichenow
						<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de Landana	
049-0	049-5				050-0		Genre <i>Nigrita</i>	Nigrettes (toutes espèces)
051-0	051-5				052-0		<i>Glaucestrilda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaigre
053-0	053-5				054-0		<i>Glaucestrilda perreini</i>	Astrild à queue noire
055-0	055-5				056-0		<i>Glaucestrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé
057-0	057-5				058-0		<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve
059-0	059-5				060-0		<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges
061-0	061-5				062-0		<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose
063-0	063-5				064-0		<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse
065-1	065-2	065-3	065-4		066-1	066-2	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
067-1	067-2	067-3	067-4		068-1	068-2	<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé
069-0	069-5				070-0		<i>Brunhilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches
071-0	071-5				072-0		<i>Brunhilda charmosyna</i>	Astrild des fées
073-0	073-5				074-0		<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir
							<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonnette
							<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire
							<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger
							<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt
							<i>Estrilda ochrogaster</i>	Astrild abyssinien
							<i>Coccopygia melanotis</i>	Astrild à joues noires
							<i>Coccopygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune
						<i>Coccopygia bocagei</i>	Astrild de Bocage	
075-1	075-2	075-3	075-4		076-1	076-2	<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré
077-1	077-2	077-3	077-4		078-1	078-2	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert
079-1	079-2	079-3	079-4		080-1	080-2	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
081-0	081-5				082-0		Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-vert à tête noire - Dos-vert à collier
							<i>Delacourella capistrata</i>	Dos-vert à joues blanches
083-0	083-5				084-0		Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (toutes espèces)
085-0	085-5				086-0		Genres <i>Paludipasser</i> <i>Ortygospiza</i>	Astrilds-cailles (toutes espèces)
087-1	087-2	087-3	087-4		088-1	088-2	<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola
089-1	089-2	089-3	089-4		090-1	090-2	<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges
091-1	091-2	091-3	091-4		092-1	092-2	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale
093-1	093-2	093-3	093-4		094-1	094-2	Genre <i>Uraeginthus</i>	Phénotypes mutés de cordonbleus du genre <i>Uraeginthus</i>
095-1	095-2	095-3	095-4		096-1	096-2	<i>Granatina granatina</i>	Cordonbleu grenadin
097-1	097-2	097-3	097-4		098-1	098-2	<i>Granatina ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé
099-1	099-2	099-3	099-4		100-1	100-2	<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Phénotype ancestral
101-1	101-2	101-3	101-4		102-1	102-2		Amadine cou-coupé Brun
103-1	103-2	103-3	103-4		104-1	104-2		Amadine cou-coupé Opale
105-1	105-2	105-3	105-4		106-1	106-2		Amadine cou-coupé Albino
107-1	099-2	107-3	099-4		108-1	100-2		Amadine cou-coupé Collier orange
109-1	109-2	109-3	109-4		110-1	110-2		Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations
111-1	111-2	111-3	111-4		112-1	112-2		Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés
113-1	113-2	113-3	113-4		114-1	114-2		Amadine à tête rouge Phénotype ancestral
115-1	115-2	115-3	115-4		116-1	116-2	Amadine à tête rouge Brune	
117-1	117-2	117-3	117-4		118-1	118-2	Amadine à tête rouge Grise	
119-1	119-2	119-3	119-4		120-1	120-2	Amadine à tête jaune	
121-1	121-2	121-3	121-4		122-1	122-2	Amadine à tête rouge Autres phénotypes (Mutations ou combinaisons)	
123-0	123-5				124-0		<i>Estrildidae</i>	Autres mutations d'Estrildidés africains ou asiatiques

# F (09 à 15) AUTRES PASSEREAUX NON EUROPEENS à becs droits

Mise à jour CNJF 2024

## F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 3 ans ou 4 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	Viduidés	
011-0		011-5		012-1	012-2	Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0		019-5		020-1	020-2	Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		021-5		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>
Passeridés							
023-0		023-5		024-1	024-2	Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
025-0		025-5		026-1	026-2	Moineau des Saxaouls	<i>Passer am odendri</i>
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	Moineau doré (*)	<i>Passer luteus</i>
029-1	029-2	029-3	029-4	030-1	030-2	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
033-0		033-5		034-0		Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
						Moineau pâle	<i>Carpospiza brachydactyla</i>
035-0		035-5		036-0		Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>
						Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i> )	Genre <i>Montifringilla</i>
						Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>
037-0		037-5		038-0		Ibon cannelle	<i>Hypocryptadius cinnamomeus</i>
039-0		039-5		040-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>
Plocéidés							
041-0		041-5		042-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
						Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
						Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
043-0		043-5		044-1	044-2	Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0		045-5		046-1	046-2	Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0		047-5		048-1	048-2	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0		049-5		050-1	050-2	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		051-5		052-1	052-2	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0		053-5		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0		055-5		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0		057-5		058-1	058-2	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		059-5		060-0		Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		061-5		062-0		Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		063-5		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i> - <i>Histurgops</i>	
065-0		065-5		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

## F 10 SERINS Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		011-5		012-0		Serin alario	<i>Serinus alario alario</i>
						Serin de Damara	<i>Serinus alario leucolaemus</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Serin à front rouge	<i>Serinus pusillus</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>
019-0		019-5		020-1	020-2	Serin à calotte jaune	<i>Serinus flavivertex</i>
021-0		021-5		022-1	022-2	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Serin du Mozambique Sous-espèce nominale	<i>Crithagra mozambica mozambica</i>
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	Serin du Mozambique Autres sous-espèces	<i>Crithagra mozambica ssp.</i>
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambica var.</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorsostrata</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Serin soufré	<i>Crithagra sulphurata</i>
035-0		035-5		036-1	036-2	Serin d'Abyssinie	<i>Crithagra citrinelloides</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>
039-0		039-5		040-1	040-2	Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>
						Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>
041-0		041-5		042-1	042-2	Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinpectus</i>
043-0		043-5		044-0		Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>
						Serin du Koli	<i>Crithagra koliensis</i>
						Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>
						Serin est-africain	<i>Crithagra hyposticta</i>
045-0		045-5		046-0		Serin totta	<i>Crithagra totta</i>
						Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>
047-0		047-5		048-0		Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>
						Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaema</i>
						Serin bridé	<i>Crithagra whytii</i>
049-0		049-5		050-0		Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
						Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>
						Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygia</i>
051-0		051-5		052-0		Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>



053-0	053-5	054-0	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
			Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
			Serin d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>
055-0	055-5	056-0	Serin strié	<i>Crithagra striolata</i>
			Serin des Kipengéré	<i>Crithagra melanochroa</i>
			Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
			Serin rayé	<i>Crithagra striatipectus</i>
			Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
057-0	057-5	058-0	Serin ouest-africain	<i>Crithagra canicapilla</i>
			Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>
			Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>
			Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>
			Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
059-0	059-5	060-0	Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
			Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>
			Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>
061-0	061-5	062-0	Serin de Mindanao	<i>Chrysocorythus mindanensis</i>
Tous phénotypes mutés ( sauf <i>Crithagra mozambicus</i> et <i>Serinus canaria</i> )				

### F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	TARINS DOMESTIQUES	
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Tarin rouge Couleurs ancestrales	<i>Spinus cucullatus</i>
013-1	013-2	013-3	013-4	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
015-1	015-2	015-3	015-4	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
017-1	017-2	017-3	017-4	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
019-1	019-2	019-3	019-4	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
021-1	021-2	021-3	021-4	022-1	022-2	Tarin rouge Dilués Simple Facteur	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Tarin rouge Dilués Double Facteur	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	Tarin rouge Rubino et autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	Tarin de Magellan Couleurs ancestrales	<i>Spinus magellanicus</i>
029-1	029-2	029-3	029-4	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
031-1	031-2	031-3	031-4	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
033-1	033-2	033-3	033-4	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
035-1	035-2	035-3	035-4	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
037-1	037-2	037-3	037-4	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
039-1	039-2	039-3	039-4	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
<b>TARINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral</b>							
041-0		041-5		042-1	042-2	Tarin à tête noire	<i>Spinus notatus</i>
043-0		043-5		044-1	044-2	Tarin noir	<i>Spinus atratus</i>
045-0		045-5		046-1	046-2	Tarin à menton noir	<i>Spinus barbatus</i>
047-0		047-5		048-1	048-2	Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastrus</i>
049-0		049-5		050-1	050-2	Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetanus</i>
051-0		051-5		052-1	052-2	Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
053-0		053-5		054-1	054-2	Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
055-0		055-5		056-1	056-2	Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
057-0		057-5		058-1	058-2	Tarin jaune (Tarin triste)	<i>Spinus tristis</i>
059-0		059-5		060-1	060-2	Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0		061-5		062-1	062-2	Tarin gris (Tarin de Lawrence)	<i>Spinus lawrencei</i>
063-0		063-5		064-1	064-2	Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
						Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>
						Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>
						Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>
						Tarin safran	<i>Spinus siemiradzkii</i>
						Tarin olivâtre	<i>Spinus olivaceus</i>
065-0		065-5		066-1	066-2	Phénotypes mutés des tarins Classes 041-0 à 064-2	Genre <i>Spinus</i>
<b>CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE</b>							
067-0		067-5		068-1	068-2	Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps</i> , <i>parapanisi</i> , <i>subulata</i> , <i>ultima</i> ...	
069-0		069-5		070-1	070-2	Verdier de Chine Phénotype ancestral	<i>Chloris sinica</i>
071-0		071-5		072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
073-0		073-5		074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya Phénotype ancestral	<i>Chloris spinoides</i>
075-0		075-5		076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
077-0		077-5		078-1	078-2	Verdier d'Oustalet Phénotype ancestral	<i>Chloris ambigua</i>
079-0		079-5		080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua var.</i>
081-0		081-5		082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>
						Verdier de Taïwan	<i>Chloris kittlitzii</i>
083-0		083-5		084-1	084-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>
						Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>
						Linurges loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>
						Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>
085-0		085-5		086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)	

### F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	ROSELIN DOMESTIQUE	
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Roselin familial Couleurs ancestrales	<i>Haemorhous mexicanus</i>

013-1	013-2	013-3	013-4	014-1	014-2	Roselin familier Torba	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
015-1	015-2	015-3	015-4	016-1	016-2	Roselin familier Phaéo	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
017-1	017-2	017-3	017-4	018-1	018-2	Roselin familier Opale	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
019-1	019-2	019-3	019-4	020-1	020-2	Roselin familier Gris (ex-Dilué)	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
021-1	021-2	021-3	021-4	022-1	022-2	Roselin familier Topaze	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Roselin familier Phaéo-Gris	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	Roselin familier Autres combinaisons de mutations	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
						Roselin familier Autres phénotypes mutés	<i>Haemorhous mexicanus (var.)</i>
<b>ROSELINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral - Cipaye - Bruselin</b>							
Stam		Duo		Individuel		<b>Jugés sur 2 ans</b>	
Mâles/Femelles		Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
027-0		027-5		028-1	028-2	Roselin pourpré	<i>Haemorhous purpureus</i>
						Roselin de Cassin	<i>Haemorhous cassinii</i>
						Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Roselin de l'Atlas	<i>Rhodopechys alienus</i>
						Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
						Roselin du Sinaï	<i>Carpodacus synoicus</i>
						Roselin pâle	<i>Carpodacus stoliczkae</i>
						Roselin à longue queue	<i>Carpodacus sibiricus</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Roselin du Shanxi	<i>Carpodacus lepidus</i>
						Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
						Roselin de David	<i>Carpodacus davidianus</i>
						Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus waltoni</i>
						Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>
						Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
						Roselin de Taïwan	<i>Carpodacus formosanus</i>
						Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
						Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
						Roselin de Verreaux	<i>Carpodacus verreauxii</i>
Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>						
035-0		035-5		036-1	036-2	Roselin à sourcils blancs	<i>Carpodacus dubius</i>
						Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
						Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>
						Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
						Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>
						Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>
						Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
						Cipaye écarlate	<i>Carpodacus sipahi</i>
						Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>
						Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>
039-0		039-5		040-1	040-2	Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
						Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>
						Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
						Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
						Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
						Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
						Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>						
Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>						
Roselin de Sillem	<i>Leucosticte (Carpodacus) sillemi</i>						
<b>DURBEC- BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES</b>							
Stam		Duo		Individuel		<b>Jugés sur 2 ans - Phénotype ancestral</b>	
Mâles/Femelles		Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
041-0		041-5		042-1	042-2	Durbec à tête rouge	<i>Carpodacus subhimachalus</i>
043-0		043-5		044-1	044-2	Bec-croisé d'Hispaniola	<i>Loxia megalplaga</i>
						Bec-croisé de l'Idaho	<i>Loxia sinesciuris</i>
						Bec-croisé de l'Himalaya	<i>Loxia curvirostra himalayensis</i>
045-0		045-5		046-1	046-2	Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>
						Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>
047-0		047-5		048-1	048-2	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
						Bouvreuil de Taïwan	<i>Pyrrhula owstoni</i>
049-0		049-5		050-1	050-2	Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
						Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
						Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
						Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
051-0		051-5		052-1	052-2	Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
						Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>
						Pinson bleu de Grande-Canarie	<i>Fringilla polatzeki</i>
053-0		053-5		054-1	054-2	Pinson des arbres (ssp exotiques)	<i>Fringilla coelebs ssp.</i>
						Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>
						Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>

055-0	055-5	056-1	056-2	Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icterioides</i>
				Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
				Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carripes</i>
				Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
057-0	057-5	058-1	058-2	Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
				Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abellei</i>
059-0	059-5	060-1	060-2	Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
				Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
				Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
061-0	061-5	062-1	062-2	Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>
063-0	063-5	064-1	064-2	Autres phénotypes mutés de rosélins	Genres <i>Haemorrhous</i> et <i>Carpodacus</i>
065-0	065-5	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12	

### F 13 EMBERIZIDES et PASSERELLIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>
						Bruant du Sahara	<i>Emberiza sahari</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
						Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
						Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>
						Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>
						Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
						Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
						Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>
						Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>
						Bruant vespéral	<i>Poocetes gramineus</i>
						Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammacus</i>
						Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>
						Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>
						Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
						Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
						Bruant hudsonien	<i>Spizelloides arborea</i>
019-0		019-5		020-1	020-2	Bruants américains	Genres <i>Rhynchostruthus</i>
						Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>
						Bruants américains	Genres <i>Artemisiospiza</i> et <i>Spizella</i>
						Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>
						Bruants américains	Genres <i>Ammospiza</i> et <i>Centronyx</i>
021-0		021-5		022-1	022-2	Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>
						Tohi élégant	<i>Oreothraupis arreonops</i>
						Tohis	Genres <i>Melospiza</i> et <i>Pipilo</i>
						Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>
						Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>
023-0	023-5	024-1	024-2	Juncos	Genre <i>Junco</i>		
025-0	025-5	026-1	026-2	Chlorospins	Genre <i>Chlorospingus</i>		
027-0	027-5	028-1	028-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>		

### F 14 CARDINALIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles/Femelles	Mâles/Femelles	Mâle	Femelle				
011-0		011-5		012-1	012-2	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
						Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>
						Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopleus</i>
						Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>
						Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>
						Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>
						Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
						Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>
						Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>
						Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>
						Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>
						Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>
						Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>
						Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>
						Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>
						Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>
						Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>
						Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Évêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoaeerulea</i>
						Autres évêques	Genre <i>Cyanoloxia</i>
019-0	019-5	020-1	020-2	Évêque paré	<i>Cyanocompsa parellina</i>		
021-0	021-5	022-1	022-2	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>		

023-0	023-5	024-1	024-2	Autres cardinalidés	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>
				Autres cardinalidés	Genres <i>Chlorothraupis</i> et <i>Habia</i>
025-0	025-5	026-1	026-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>

### F 15 THRAUPIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 2 ans ou 3 ans (*)	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Sicale bouton d'or (*)	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Sicale des savanes (*)	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Autres sicales (*)	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	017-3	017-4	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Phonipara canora</i>
019-1	019-2	019-3	019-4	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		021-5		022-1	022-2	Autres cicis	Genre <i>Asemospiza</i> et <i>Melanospiza</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge (*)	<i>Loxigilla naectis</i>
025-0		025-5		026-1	026-2	Autres pèrenoirs (*)	Genre <i>Loxigilla</i>
						Autres pèrenoirs (*)	Genres <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>
027-0		027-5		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Jacarini noir (*)	<i>Volatinia jacarina</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
035-0		035-5		036-1	036-2	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
039-0		039-5		040-1	040-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
041-0		041-5		042-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
						Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
043-0		043-5		044-0		Chipiu sanglé	<i>Poospiza torquata</i>
						Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>
						Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>
						Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>
						Autres chipius	Genres <i>Incaspiza</i> et <i>Compsospiza</i>
045-0		045-5		046-0		Paroaire huppé (*)	<i>Paroaria coronata</i>
047-0		047-5		048-0		Paroaire dominicain (*)	<i>Paroaria dominicana</i>
049-0		049-5		050-0		Paroaire rougecap (*)	<i>Paroaria gularis gularis</i>
						Paroaire masqué (*)	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
						Paroaire à bec jaune (*)	<i>Paroaria capitata</i>
						Paroaire de Baer (*)	<i>Paroaria baeri</i>
051_0		051-5		052-0		Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
053-0		053-5		054-0		Cardinal à épaulettes	<i>Parkerthraustes humeralis</i>
						Saltator à gorge noire	<i>Saltatricula atricollis</i>
						Saltator à ventre roux	<i>Pseudosaltator rufiventris</i>
055-0		055-5		056-0		Saltators	Genre <i>Saltator</i>
057-0		057-5		058-0		Autres thraupidés	19 genres
059-0		059-5		060-0		Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>