

F (09 à 15)

AUTRES EXOTIQUES BECS DROITS

Mise à jour CNJF 2025

F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 4 ans
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
						Viduidés
011-0		011-5		012-1	012-2	Combassou du Sénégal <i>Vidua chalybeata</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Veuve dominicaine <i>Vidua macroura</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Veuve de Fischer <i>Vidua fischeri</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Veuve à collier d'or <i>Vidua orientalis</i>
019-0		019-5		020-1	020-2	Autres combassous et veuves Genre <i>Vidua</i>
021-0		021-5		022-0		Anomalospize parasite <i>Anomalospiza imberbis</i>
						Passeridés
023-0		023-5		024-1	024-2	Moineau mélanure <i>Passer melanurus</i>
025-0		025-5		026-1	026-2	Moineau des Saxaouls <i>Passer amnodendri</i>
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	Moineau doré <i>Passer luteus</i>
029-1	029-2	029-3	029-4	030-1	030-2	Moineau blanc <i>Passer simplex</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Autres moineaux Genre <i>Passer</i>
033-0		033-5		034-0		Moineaux Genre <i>Gymnoris</i>
						Moineau pâle <i>Carpospiza brachydactyla</i>
035-0		035-5		036-0		Niverolles Genre <i>Pyrgilauda</i>
						Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i>) Genre <i>Montifringilla</i>
						Niverolle de Taczanowski <i>Onychostruthus taczanowskii</i>
037-0		037-5		038-0		Ibon cannelle <i>Hypocryptadius cinnamomeus</i>
039-0		039-5		040-0		Tous pnénotypes mutés Famille <i>Passeridae</i>
						Ploceidés
041-0		041-5		042-0		Mahalis Genre <i>Plocepasser</i>
						Républicains Genres <i>Pseudonigrita</i>
						Républicain social <i>Philetairus socius</i>
043-0		043-5		044-1	044-2	Tisserins Genre <i>Ploceus</i>
045-0		045-5		046-1	046-2	Foudis Genre <i>Foudia</i>
047-0		047-5		048-1	048-2	Euplecte vorabé <i>Euplectes afer</i>
049-0		049-5		050-1	050-2	Euplecte monseigneur <i>Euplectes hordeaceus</i>
051-0		051-5		052-1	052-2	Euplecte ignicolore <i>Euplectes orix</i>
053-0		053-5		054-1	054-2	Autres euplectes et euplectes veuves Genre <i>Euplectes</i>
055-0		055-5		056-1	056-2	Travailleur à bec rouge <i>Quelea quelea</i>
057-0		057-5		058-1	058-2	Autres travailleurs Genre <i>Quelea</i>
059-0		059-5		060-0		Sporopipe squameux <i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		061-5		062-0		Sporopipe quadrillé <i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		063-5		064-0		Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i> - <i>Histurgops</i>
065-0		065-5		066-0		Tous phénotypes mutés Famille <i>Ploceidae</i>

F 10 SERINS Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 3 ans
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
011-0		011-5		012-1	012-2	Serin alario <i>Serinus alario alario</i>
						Serin de Damara <i>Serinus alario leucolaemus</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Serin à front d'or <i>Serinus pusillus</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Serin syriaque <i>Serinus syriacus</i>
017-0		017-5		018-1	018-2	Serin du Cap <i>Serinus canicollis</i>
019-0		019-5		020-1	020-2	Serin à calotte jaune <i>Serinus flavivertex</i>
021-0		021-5		022-1	022-2	Serin à tête noire <i>Serinus nigriceps</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Serin du Mozambique Sous-espèce nominale <i>Crithagra mozambica mozambica</i>
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	Serin du Mozambique Autres sous-espèces <i>Crithagra mozambica ssp.</i>
027-1	027-2	027-3	027-4	028-1	028-2	Serin du Mozambique Phénotypes mutés <i>Crithagra mozambica var.</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Serin de Sainte Hélène <i>Crithagra flaviventris</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Serin à ventre blanc <i>Crithagra dorsostrata</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Serin souffré <i>Crithagra sulphurata</i>
035-0		035-5		036-1	036-2	Serin d'Abyssinie <i>Crithagra citrinelloides</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Serin à diadème <i>Crithagra frontalis</i>
039-0		039-5		040-1	040-2	Serin à gros bec <i>Crithagra donaldsoni</i>
						Serin du Buchanan <i>Crithagra buchanani</i>
041-0		041-5		042-1	042-2	Serin à poitrine citron <i>Crithagra citrinpectus</i>
043-0		043-5		044-0		Serin à masque noir <i>Crithagra capistrata</i>
						Serin du Koli <i>Crithagra koliensis</i>
						Serin forestier <i>Crithagra scotops</i>
						Serin est-africain <i>Crithagra hyposticta</i>
045-0		045-5		046-0		Serin totta <i>Crithagra totta</i>
						Serin de Symons <i>Crithagra symonsi</i>
047-0		047-5		048-0		Serin à gorge jaune <i>Crithagra flavigula</i>
						Serin de Salvadori <i>Crithagra xantholaema</i>
						Serin bridé <i>Crithagra whytii</i>

049-0	049-5	050-0	Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
			Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>
			Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygia</i>
051-0	051-5	052-0	Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>
053-0	053-5	054-0	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
			Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
			Serin d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>
055-0	055-5	056-0	Serin strié	<i>Crithagra striolata</i>
			Serin des Kipengéré	<i>Crithagra melanochroa</i>
			Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
			Serin rayé	<i>Crithagra striatipectus</i>
			Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
057-0	057-5	058-0	Serin ouest-africain	<i>Crithagra canicapilla</i>
			Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>
			Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>
			Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>
			Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
059-0	059-5	060-0	Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
			Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>
			Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>
061-0	061-5	062-0	Serin de Mindanao	<i>Chrysocorythus mindanensis</i>
			Tous phénotypes mutés (sauf <i>Crithagra mozambicus</i>)	

F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Duo		Individuel		TARINS DOMESTIQUES Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2			012-1	012-2	Tarin rouge Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus cucullatus</i>
013-1	013-2			014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
015-1	015-2			016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
017-1	017-2			018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
019-1	019-2			020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
021-1	021-2			022-1	022-2	Tarin rouge Dilués Simple Facteur	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
023-1	023-2			024-1	024-2	Tarin rouge Dilués Double Facteur	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
025-1	025-2			026-1	026-2	Tarin rouge Rubino	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
027-1	027-2			028-1	028-2	Tarin rouge Silice	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
029-1	029-2			030-1	030-2	Tarin rouge Autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullatus (var.)</i>
031-1	031-2			032-1	032-2	Tarin de Magellan Variété de couleur ancestrale	<i>Spinus magellanicus</i>
033-1	033-2			034-1	034-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
035-1	035-2			036-1	036-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
037-1	037-2			038-1	038-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
039-1	039-2			040-1	040-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
041-1	041-2			042-1	042-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
043-1	043-2			044-1	044-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>
						TARINS NON DOMESTIQUES Jugés sur 3 ans	
045-0		045-5		046-0		Tarin noir	<i>Spinus atratus</i>
047-0		047-5		048-0		Tarin noir Mutations	<i>Spinus atratus var.</i>
049-0		049-5		050-1 050-2		Tarin à tête noire	<i>Spinus notatus</i>
051-0		051-5		052-1 052-2		Tarin à tête noire Mutations	<i>Spinus notatus var.</i>
053-0		053-5		054-1 054-2		Tarin à menton noir	<i>Spinus barbatus</i>
055-0		055-5		056-1 056-2		Tarin à menton noir Mutations	<i>Spinus barbatus var.</i>
057-0		057-5		058-1 058-2		Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastrus</i>
059-0		059-5		060-1 060-2		Tarin à ventre jaune Mutations	<i>Spinus xanthogastrus var.</i>
061-0		061-5		062-1 062-2		Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetanus</i>
063-0		063-5		064-1 064-2		Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
065-0		065-5		066-1 066-2		Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
067-0		067-5		068-1 068-2		Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
069-0		069-5		070-1 070-2		Tarin jaune (Tarin triste)	<i>Spinus tristis</i>
071-0		071-5		072-1 072-2		Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
073-0		073-5		074-1 074-2		Tarin gris (Tarin de Lawrence)	<i>Spinus lawrencei</i>
075-0	075-5	076-1	076-2	Tarin sombre		<i>Spinus atriceps</i>	
				Tarin des Andes		<i>Spinus spinescens</i>	
				Tarin à bec épais		<i>Spinus crassirostris</i>	
				Tarin des Antilles		<i>Spinus dominicensis</i>	
				Tarin safran		<i>Spinus siemiradzkii</i>	
Tarin olivâtre		<i>Spinus olivaceus</i>					
077-0		077-5		078-1 078-2		Phénotypes mutés des tarins des classes 061 à 076	Genre <i>Spinus</i>
						CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE- PYRRHOPLECTE Jugés sur 3 ans	
079-0		079-5		080-1 080-2		Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis caniceps caniceps</i> , <i>C.c. paropanisi</i> , <i>C.c. subulata</i> , <i>C.c. ultima</i> ...	
081-0		081-5		082-1 082-2		Verdier de Chine Phénotype ancestral	<i>Chloris sinica</i>
083-0		083-5		084-1 084-2		Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
085-0		085-5		086-1 086-2		Verdier de l'Himalaya Phénotype ancestral	<i>Chloris spinoides</i>
087-0		087-5		088-1 088-2		Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
089-0		089-5		090-1 090-2		Verdier d'Oustalet Phénotype ancestral	<i>Chloris ambigua</i>

091-0	091-5	092-1	092-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua</i> var.
093-0	093-5	094-1	094-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris monguilloti</i>
095-0	095-5	096-1	096-2	Verdier de Taïwan	<i>Chloris kittlitzii</i>
097-0	097-5	098-1	098-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>
				Linotte de Warsangli	<i>Linaria johannis</i>
				Linurges loriote	<i>Linurges olivaceus</i>
				Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>
099-0	099-5	100-1	100(2)	Autres phénotypes mutés des classes 079 à 098	

F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Duo		Individuel			
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	ROSELIN DOMESTIQUE Jugé sur 2 ans	
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Roselin familial Variété de couleur ancestrale	<i>Haemorrhous mexicanus</i>
013-1	013-2	013-3	013-4	014-1	014-2	Roselin familial Torba	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
015-1	015-2	015-3	015-4	016-1	016-2	Roselin familial Phaéo	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
017-1	017-2	017-3	017-4	018-1	018-2	Roselin familial Opale	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
019-1	019-2	019-3	019-4	020-1	020-2	Roselin familial Gris (ex-Dilué)	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
021-1	021-2	021-3	021-4	022-1	022-2	Roselin familial Topaze	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Roselin familial Phaéo-Gris (Ino)	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
025-1	025-2	025-3	025-4	026-1	026-2	Roselin familial Autres combinaisons de mutations	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
						Roselin familial Autres phénotypes mutés	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>
						ROSELINS NON DOMESTIQUES - Bruselin - Cipaye Jugés sur 3 ans	
027-0		027-5		028-1	028-2	Roselin pourpré	<i>Haemorrhous purpureus</i>
						Roselin de Cassin	<i>Haemorrhous cassinii</i>
						Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>
						Roselin de l'Atlas	<i>Rhodopechys alienus</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>
						Roselin du Sinaï	<i>Carpodacus synoicus</i>
						Roselin pâle	<i>Carpodacus stoliczkae</i>
						Roselin à longue queue	<i>Carpodacus (Uragus) sibiricus</i>
						Roselin du Shanxi	<i>Carpodacus lepidus</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
						Roselin de David	<i>Carpodacus davidianus</i>
						Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus waltoni</i>
						Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodochroa</i>
						Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>
						Roselin de Taïwan	<i>Carpodacus formosanus</i>
						Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>
						Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
						Roselin de Verreaux	<i>Carpodacus verreauxii</i>
						Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>
Roselin à sourcils blancs	<i>Carpodacus dubius</i>						
035-0		035-5		036-1	036-2	Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
						Roselin de Blyth	<i>Carpodacus grandis</i>
						Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
						Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>
						Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>
						Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>
						Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Cipaye écarlate	<i>Carpodacus (Haematospiza) sipahi</i>
						Roselin de Burton	<i>Callacanthis burtoni</i>
						Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>
						Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>
						Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>
						Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
039-0		039-5		040-1	040-2	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>
						Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>
						Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>
						Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
						Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>
						Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>
						Roselin de Sillem	<i>Carpodacus sillemi</i>
DURBEC - BOUVREUILS - PINSONS - BECS-CROISES - GROS-BECS - AUTRES FRINGILLIDES Jugés sur 3 ans							
041-0		041-5		042-1	042-2	Durbec à tête rouge	<i>Carpodacus subhimachalus</i>
043-0		043-5		044-1	044-2	Bec-croisé d'Hispaniola	<i>Loxia megaplaga</i>
						Bec-croisé de l'Idaho	<i>Loxia sinesciuris</i>
						Bec-croisé de l'Himalaya	<i>Loxia curvirostra himalayensis</i>
045-0		045-5		046-1	046-2	Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>
						Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>
047-0		047-5		048-1	048-2	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>
						Bouvreuil de Taïwan	<i>Pyrrhula owstoni</i>
						Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>

049-0	049-5	050-1	050-2	Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
				Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
				Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>
				Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>
051-0	051-5	052-1	052-2	Pinson bleu de Ténérife	<i>Fringilla teydea</i>
				Pinson bleu de Grande-Canarie	<i>Fringilla polatzeki</i>
				Pinson de Madère	<i>Fringilla madeirensis</i>
				Pinson des Açores	<i>Fringilla moreletti</i>
053-0	053-5	054-1	054-2	Pinson d'Afrique	<i>Fringilla spodiogenys</i>
055-0	055-5	056-1	056-2	Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>
				Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>
				Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icteroides</i>
				Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>
057-0	057-5	058-1	058-2	Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>
				Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
059-0	059-5	060-1	060-2	Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>
				Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>
				Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>
				Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>
061-0	061-5	062-1	062-2	Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>
063-0	063-5	064-1	064-2	Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>
065-0	065-5	066-1	066-2	Autres phénotypes mutés de rosélins	Genres <i>Haemorrhous</i> et <i>Carpodacus</i>
				Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12	

F 13 EMBERIZIDES Phénotype ancestral Jugés sur 3 ans

Stam		Duo		Individuel		
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Bruant striolé <i>Emberiza striolata</i>
						Bruant du Sahara <i>Emberiza sahari</i>
013-0	013-5	014-1	014-2			Bruant auréole <i>Emberiza aureola</i>
						Bruant mélanocéphale <i>Emberiza melanocephala</i>
						Bruant cannelle <i>Emberiza tahapisi</i>
						Bruant à poitrine dorée <i>Emberiza flaviventris</i>
						Autres bruants Genre <i>Emberiza</i>

F 13 PASSERELLIDES Phénotype ancestral Jugés sur 3 ans

015-0	015-5	016-1	016-2	Bruant fauve Autres bruants	<i>Passerella iliaca</i> Genre <i>Passerella</i>
017-0	017-5	018-1	018-2	Bruant chingolo Buant à couronne blanche Autres bruants	<i>Zonotrichia capensis</i> <i>Zonotrichia leucophrys</i> Genre <i>Zonotrichia</i>
019-0	019-5	020-1	029-2	Bruants	Genre <i>Peucaea</i>
				Bruants	Genre <i>Spizella</i>
				Bruants	Genre <i>Ammospiza</i>
				Bruants	Genre <i>Rhynchospiza</i>
				Bruants	Genre <i>Ammodramus</i>
				Bruants	Genre <i>Melospiza</i>
021-0	021-5	022-1	022-2	Autres bruants	Genres <i>Artemisiospiza</i> et <i>Centronyx</i>
023-0	023-5	024-1	024-2	Juncos	Genres <i>Amphispiza</i> , <i>Chondestes</i> , <i>Torreornis</i>
025-0	025-5	026-1	026-2	Chlorospins	<i>Spizelloides</i> , <i>Oriturus</i> , <i>Poocetes</i> , <i>Passerculus</i> , <i>Xenospiza</i> , <i>Calamospiza</i>
027-0	027-5	028-1	028-2	Tohis	Genre <i>Junco</i>
029-0	029-5	030-1	030-2	Tohis	Genre <i>Chlorospingus</i>
031-0	031-5	032-1	032-2	Autres tohis	Genre <i>Atlapietes</i>
					Genre <i>Arremon</i>
					Genres <i>Pipilo</i> , <i>Melospiza</i>
033-0	033-5	034-1	034-2	Phénotypes mutés F 13	<i>Arremonops</i> , <i>Aimophila</i> <i>Oreothraupis</i> , <i>Pezopetes</i> Familles <i>Emberizidae</i> et <i>Passerellidae</i>

F 14 CARDINALIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0	011-5	012-1	012-2	Cardinal rouge		<i>Cardinalis cardinalis</i>	
				Cardinal vermillon		<i>Cardinalis phoeniceus</i>	
				Cardinal pyrrhuloxia		<i>Cardinalis sinuatus</i>	
013-0	013-5	014-1	014-2	Cardinal jaune		<i>Pheucticus chrysopheplus</i>	
				Cardinal à tête jaune		<i>Pheucticus chrysogaster</i>	
				Cardinal à cuisses noires		<i>Pheucticus tibialis</i>	
				Cardinal à dos noir		<i>Pheucticus aureoventris</i>	
				Cardinal à poitrine rose		<i>Pheucticus ludovicianus</i>	
				Cardinal à tête noire		<i>Pheucticus melanocephalus</i>	
				Cardinal à ventre blanc		<i>Caryothraustes poliogaster</i>	
				Cardinal flavert		<i>Caryothraustes canadensis</i>	
				Cardinal à collier		<i>Rhodothraupis celaeno</i>	
015-0	015-5	016-1	016-2	Cardinal érythromèle		<i>Periporphyrus erythromelas</i>	
				Passerin indigo		<i>Passerina cyanea</i>	
				Passerin azuré		<i>Passerina amoena</i>	
				Passerin varié		<i>Passerina versicolor</i>	
				Passerin nonpareil		<i>Passerina ciris</i>	
				Passerin arc-en-ciel		<i>Passerina leclancherii</i>	
				Passerin à ventre rose		<i>Passerina rositae</i>	
017-0	017-5	018-1	018-2	Guiraca bleu		<i>Passerina caerulea</i>	
				Evêque paré		<i>Cyanocompsa parellina</i>	
019-0	019-5	020-1	020-2	Evêque indigo		<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i>	
021-0	021-5	022-1	022-2	Evêque bleu-noir		<i>Cyanoloxia cyanooides</i>	
				Evêque de Brisson		<i>Cyanoloxia brissonii</i>	
				Evêque de Rothschild		<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	
023-0	023-5	024-1	024-2	Autres évêques		Genre <i>Amaurospiza</i>	
025-0	025-5	026-1	026-2	Dickcissel d'Amérique		<i>Spiza americana</i>	
027-0	027-5	028-1	028-2	Pirangas et Granatelles		Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>	
029-0	029-5	030-1	030-2	Habias		Genres <i>Habia</i> , <i>Chlorothraupis</i> , <i>Driophlox</i>	
031-0	031-5	032-1	032-2	Phénotypes mutés		Famille <i>Cardinalidae</i>	

F 15 THRAUPIDES Phénotype ancestral

Stam		Duo		Individuel		Jugés sur 3 ans	
Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	011-3	011-4	012-1	012-2	Sicale bouton d'or	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0		013-5		014-1	014-2	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>
015-0		015-5		016-1	016-2	Autres sicales	Genre <i>Sicalis</i>
017-1	017-2	017-3	017-4	018-1	018-2	Petit chanteur de Cuba	<i>Phonipara canora</i>
019-1	019-2	019-3	019-4	020-1	020-2	Tiaris grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0		021-5		022-1	022-2	Autres cicis	Genres <i>Asemospiza</i> et <i>Melanospiza</i>
023-1	023-2	023-3	023-4	024-1	024-2	Pèrenoir rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>
025-0		025-5		026-1	026-2	Autres pèrenoirs	Genre <i>Loxigilla</i> , <i>Loxipasser</i> , <i>Melopyrrha</i>
027-0		027-5		028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>
029-0		029-5		030-1	030-2	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>
031-0		031-5		032-1	032-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
033-0		033-5		034-1	034-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>
035-0		035-5		036-1	036-2	Araguira (Rhodospingue) ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>
037-0		037-5		038-1	038-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>
039-1		039-5		040-1	040-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>
041-0		041-5		042-0		Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>
						Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>
043-0		043-5		044-0		Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>
						Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>
						Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>
045-0		045-5		046-0		Paroaire huppé	<i>Paroaria coronata</i>
047-0		047-5		048-0		Paroaire dominicain	<i>Paroaria dominicana</i>
049-0		049-5		050-0		Paroaire rougecap	<i>Paroaria gularis gularis</i>
						Paroaire masqué	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>
						Paroaire à bec jaune	<i>Paroaria capitata</i>
						Paroaire de Baer	<i>Paroaria baeri</i>
051-0		051-5		052-0		Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
053-0		053-5		054-0		Charistospize charbonnier	<i>Charistospiza eucosma</i>
055-0		055-5		056-0		Saltators	Genre <i>Saltator</i>
057-0		057-5		058-0		Autres thraupidés granivores	19 genres
059-0		059-5		060-0		Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>